

<<服装裁剪实用手册>>

图书基本信息

书名：<<服装裁剪实用手册>>

13位ISBN编号：9787566900296

10位ISBN编号：7566900293

出版时间：2012-5-1

出版时间：东华大学出版社

作者：鲍卫君,陈荣富

页数：128

字数：200000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<服装裁剪实用手册>>

### 内容概要

《服装裁剪实用手册(上装篇)》由鲍卫君、陈荣富编著，是上衣裁剪的工具书。全书共分四章，从女性体型特征入手，深入浅出、详细地阐述了女装省道的形成与变化、省道的设计原理、省道转移的方法及具体应用。通过对无袖上衣、短袖上衣、长袖上衣、连衣裙、休闲上衣、套装、风衣、大衣等女上衣八大品种近一百四十个流行款式的剖析，使读者能在较短的时间里掌握女装结构设计的原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

《服装裁剪实用手册(上装篇)》图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

<<服装裁剪实用手册>>

书籍目录

前言

第一章 服装裁剪基础知识

第二章 女上衣原型

第三章 省道的设计与变化

第四章 女上衣原型裁剪应用实例

## &lt;&lt;服装裁剪实用手册&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：第一节 服装术语、常用代号与符号 为了使服装技术得以发展和交流，使服装工业的理论研究得以深化，必须将服装术语、裁剪制图符号等作为一种基本技术语言加以统一、规范，以便于识别，避免差错，促进我国服装用语日趋完善和规范。

一、服装术语 领窝：前后衣片与领子缝合的部位。

门襟、里襟：上衣胸前重叠的部位。

叠门：即门襟、里襟相重叠的部位。

止口：指叠门、领子、口袋等边缘部位。

缉止口：沿服装边缘（止口）缉线。

挂面：也称过面，即门襟、里襟的贴边。

克夫：系外来语。

指沿袖口边的镶边，也指上衣腰口、裤口的镶边。

育克：系外来语，又译约克。

指服装上的横向剪接线。

侧缝：也称肋缝、摆缝，缝合前后衣片的缝子。

驳头：衣片上随领子一起翻出的挂面上段部位。

驳口线：也称翻折线，指驳头翻折处的直线。

串口线：与驳口线相交的直开领斜线。

收省：因人体曲线造型的需要而将多余的部分缝去。

有胸省、肋省、肩省、腰省等。

折裥：根据造型或设计上的需要，将多余的部分折叠熨烫，缝住一端，另一端散开。

有单褶、双褶和明褶、暗褶之分。

开衩：因服装造型需要及穿脱、行走方便而设置的开口形式。

缝份：俗称缝头或做缝。

为缝合衣片在尺寸线外侧预留的边。

对位记号：也称刀眼。

在衣服的某些部位打上剪口，缝纫时剪口记号相对、剪口记号与拼缝线相对，此剪口称为对位记号。

画顺：直线与弧线、弧线与弧线的连接要光滑圆顺，称为画顺。

翘势：也称起翘。

在平线上逐渐提高画线形成弧线，称翘势。

里外匀：外层衣片均匀地比里层长一点、宽一点，使两层衣片缝制成自然卷曲状态，其卷曲越大则窝势越足。

<<服装裁剪实用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>