<<服装裁剪实用手册>>

图书基本信息

书名:<<服装裁剪实用手册>>

13位ISBN编号: 9787566900296

10位ISBN编号:7566900293

出版时间:2012-5-1

出版时间: 东华大学出版社

作者:鲍卫君,陈荣富

页数:128

字数:200000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<服装裁剪实用手册>>

内容概要

《服装裁剪实用手册(上装篇)》由鲍卫君、陈荣富编著,是上衣裁剪的工具书。

全书共分四章,从女性体型特征人手,深入浅出、详细地阐述了女装省道的形成与变化、省道的设计原理、省道转移的方法及具体应用。

通过对无袖上衣、短袖上衣、长袖上衣、连衣裙、休闲上衣、套装、风衣、大衣等女上衣八大品种近一百四十个流行款式的剖析,使读者能在较短的时间里掌握女装结构设计的原理、制图方法,并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

《服装裁剪实用手册(上装篇)》图文并茂,便于读者理解和自学,同时兼具知识性、实用性和资料性 ,除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外,也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装 专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

<<服装裁剪实用手册>>

书籍目录

前言

第一章 服装裁剪基础知识

第二章 女上衣原型

第三章 省道的设计与变化

第四章 女上衣原型裁剪应用实例

<<服装裁剪实用手册>>

章节摘录

版权页: 插图: 第一节服装术语、常用代号与符号为了使服装技术得以发展和交流,使服装工业的理论研究得以深化,必须将服装术语、裁剪制图符号等作为一种基本技术语言加以统一、规范,以便于识别,避免差错,促进我国服装用语日趋完善和规范。

一、服装术语 领窝:前后衣片与领子缝合的部位。

门襟、里襟:上衣胸前重叠的部位。 叠门:即门襟、里襟相重叠的部位。 止口:指叠门、领子、口袋等边缘部位。 缉止口:沿服装边缘(止口)缉线。 挂面:也称过面,即门襟、里襟的贴边。

克夫:系外来语。

指沿袖口边的镶边,也指上衣腰口、裤口的镶边。

育克:系外来语,又译约克。

指服装上的横向剪接线。

侧缝:也称肋缝、摆缝,缝合前后衣片的缝子。 驳头:衣片上随领子一起翻出的挂面上段部位。 驳口线:也称翻折线,指驳头翻折处的直线。

串口线:与驳口线相交的直开领斜线。

收省:因人体曲线造型的需要而将多余的部分缝去。

有胸省、肋省、肩省、腰省等。

折裥:根据造型或设计上的需要,将多余的部分折叠熨烫,缝住一端,另一端散开。

有单褶、双褶和明褶、暗褶之分。

开衩:因服装造型需要及穿脱、行走方便而设置的开口形式。

缝份:俗称缝头或做缝。

为缝合衣片在尺寸线外侧预留的边。

对位记号:也称刀眼。

在衣服的某些部位打上剪口,缝纫时剪口记号相对、剪口记号与拼缝线相对,此剪口称为对位记号。

画顺:直线与弧线、弧线与弧线的连接要光滑圆顺,称为画顺。

翘势:也称起翘。

在平线上逐渐提高画线形成弧线,称翘势。

里外匀:外层衣片均匀地比里层长一点、宽一点,使两层衣片缝制成自然卷曲状态,其卷曲越大则窝势越足。

<<服装裁剪实用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com