

<<伤寒贯珠集>>

图书基本信息

书名：<<伤寒贯珠集>>

13位ISBN编号：9787800137204

10位ISBN编号：7800137201

出版时间：1998-3

出版时间：中医古籍出版社

作者：尤怡(清)

页数：164

译者：张慧芳 注解

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<伤寒贯珠集>>

### 内容概要

本书是一部著名的《伤寒论》注释性著作。

作者融汇诸家之长，以治法为纲，将《伤寒论》原书条文重行整理编排，根据伤寒六经每经的具体情况，分列正治、权变、斡旋、救逆、类病、明辨、杂治，少阳刺法，少阴清法、下法、温法，服阴清法、温法等，以法类证，方随附之。

这种编排方法，提纲挈领，一目了然，甚便读者研读《伤寒论》。

原文下附以注释，注文解难释疑，词畅理明，更能穷本溯源，抉微探奥，发前人所未发。

后人评论本书，阐发“仲景著书之旨，如雪亮月明”。

本书长期被视为学习《伤寒论》的阶梯与津梁。

## &lt;&lt;伤寒贯珠集&gt;&gt;

## 书籍目录

卷一 太阳篇上 辨列太阳条例大意 太阳正治法第一计三十三条,方七道 太阳病脉证三条  
 桂枝汤脉证七条 桂枝汤方 桂枝汤禁三条 麻黄汤脉证七条 麻黄汤方 合病证治  
 六条 葛根汤方 葛根加半夏汤方 黄芩汤方 黄芩加半夏生姜汤方 白虎汤  
 方 辨伤寒受病阴阳不同一条 太阳病愈时日及欲解之候与传经之证六条 太阳权变法第二计二  
 十三条,方十三道 不可发汗例十条 桂枝二越婢一汤脉证一条 桂枝二越婢一汤方 桂  
 枝麻黄各半汤脉证一条 桂枝麻黄各半汤方 合论桂枝麻黄各半汤桂枝二麻黄一汤桂枝二越  
 婢一汤三方 大青龙汤脉证二条 大青龙汤方 小青龙汤脉证二条 小青龙汤方 十  
 枣汤证治一条 十枣汤方 五苓散证治一条 五苓散方 表实里虚四逆汤先救里一条  
 四逆汤方 阳微先汗阴微先下随脉施治一条 调胃承气汤方 伤寒里虚法先补里二条  
 小建中汤方 炙甘草汤方 结阴代阴脉法一条 太阳斡旋法第三计三十一条,方十九道  
 服桂枝汤后证治六条 桂枝二麻黄一汤方 白虎加人参汤方 桂枝去桂加茯苓白术汤  
 方 甘草干姜汤方 芍药甘草汤方 发汗后脉证治法十五条 桂枝加附子汤方  
 桂枝加芍药生姜人参新加汤方 桂枝甘草汤方 真武汤方 茯苓桂枝甘草大枣汤方 ...  
 ...卷二 太阳篇下卷三 阳明篇上卷四 阳明篇下卷五 少阳篇卷六 太阴篇卷七 少阴篇卷八 厥  
 阴篇

## &lt;&lt;伤寒贯珠集&gt;&gt;

## 章节摘录

卷一 太阳篇上 辨列太阳条例大意 伤寒一证，古称大病。而太阳一经，其头绪之繁多，方法之庞杂，又甚于他经，是以辨之非易，然非不可辨也。盖太阳之经，其原出之病，与正治之法，不过三十余条而已，其他则皆权变法、斡旋法、救逆法、类病法也。

假使治伤寒者，审其脉之或缓或急，辨其证之有汗无汗，而从而汗之解之，如桂枝、麻黄等法，则邪却而病解矣。

其或合阳明，或合少阳，或兼三阳者，则从而解之清之，如葛根、黄芩、白虎等法，亦邪分而病解矣。

此为正治之法。

顾人气体有虚实之殊，藏府有阴阳之异，或素有痰饮痞气，以及咽燥、淋、疮、汗、衄之疾，或适当房室、金刃、产后、亡血之余，是虽同为伤寒之候，不得竟从麻、桂之法矣，于是乎有小建中、炙甘草、大小青龙及桂枝二麻黄一汤等也。

是为权变之法。

而用桂枝、麻黄等法，又不能必其无过与不及之弊。

或汗出不彻，而邪不外散，则有传变他经，及发黄、蓄血之病；或汗出过多，而并伤阳气，则有振振擗地、肉瞤筋惕等证，于是乎有可更发汗，不可发汗，及真武、四逆等法也。

是为斡旋之法。

.....

<<伤寒贯珠集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>