

## <<肛肠病调养与护理>>

### 图书基本信息

书名 : <<肛肠病调养与护理>>

13位ISBN编号 : 9787800899843

10位ISBN编号 : 7800899845

出版时间 : 1999-05

出版时间 : 中国中医药出版社

作者 : 何永恒

页数 : 298

字数 : 180000

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

## <<肛肠病调养与护理>>

### 内容概要

本书以浅显易懂的问答形式，回答了肛肠病患者及家属普遍关心的调养与护理的问题，内容涉及肛肠病的饮食、心理及运动调护等方面，文字通俗易懂，易学易用，实用性较强，适合于广大肛肠病患者及普通群众阅读。

## <<肛肠病调养与护理>>

### 书籍目录

第一章 痔  
第二章 肛窦炎、肛乳头炎  
第三章 肛裂  
第四章 肛周脓肿  
第五章 肛瘘  
第六章 肛门湿疹  
第七章 肛门瘙痒症  
第八章 肛周尖锐湿疣  
第九章 肛门部硬下疳  
第十章 肛门直肠神经官能症  
第十一章 放射性直肠炎  
第十二章 直肠脱垂  
第十三章 便秘与腹泻  
第十四章 肠道易激综合征  
第十五章 溃疡性结肠炎  
第十六章 克隆氏病  
第十七章 结肠直肠息肉与息肉病  
第十八章 大肠癌  
第十九章 大肠肛汴急性大出血  
第二十章 手术后并发症和后遗症

## <<肛肠病调养与护理>>

### 章节摘录

#### 48.肛裂病人在手术前应配合医生做好哪些准备工作？

肛裂患者如果在药物等保守治疗效果不佳的情况下，一般应择期进行手术。那么，肛裂病人在手术以前，其家属及本人应注意些什么？又应该如何配合医生做哪些准备工作呢？

心理准备：患者在手术之前，常有恐惧心理和消极不安的情绪，害怕手术中或手术后疼痛，或担心术后每日大便会影响伤口的愈合。

凡此种种的原因，会促使病人在手术以前辗转不安，彻夜难眠。

因此，患者家属应帮助患者树立起战胜疾病的信心，保持乐观的精神状态。

患者本人也应该了解一些有关肛裂的基本知识，真正认识到只有以积极的态度配合医护人员，才有利于手术的顺利进行和术后伤口的愈合。

配合医生及时做好术前各项检查：为手术能顺利进行，避免术中出现一些意外情况，患者应积极配合做一些术前检查：如血、尿、大便常规检查；出、凝血时间；血型；心电图、胸片、B超检查；肝功能检查等。

原有心、脑血管疾病或肝、肾功能不全的患者，还应做其他一些相关的检查。

清洁肠道：肛肠疾病的手术伤口，虽属Ⅱ类伤口，也就是污染伤口，但为了减少对伤口的刺激，避免出血、水肿等术后并发症的发生，一般术后2天控制不排大便。

因此术前应做清洁灌肠，术前2天起进无渣、易消化食物。

保证睡眠：术前患者应保证足够的睡眠时间。

手术前一天晚上，可用热水泡脚。

精神紧张、睡眠困难的病人，可在医生的指导下，服用一些镇静药物。

#### 49.肛裂病人手术后应该注意些什么？

肛裂患者手术后，应注意以下几个方面：饮食：手术后患者，饮食以清淡、易消化食物为主，忌辛辣、烟、酒等刺激性食品。

一般术后2-3天，宜进面粉、藕粉、菜汤等半流食品，1周左右可适当服  
用柴鱼汤，便于伤口愈合。

大便：术后48小时内控制不排大便。

第一次大便，可在医院灌肠后排便，这样，可减轻大便对伤口的刺激，减少出血、水肿、疼痛等术后并发症的发生。

大便如果排出困难，数日一次者，可在医生的指导下服用一些润肠通便的药物。

拆线：肛裂病人如果采用了侧切缝合术，一般在5-7后天拆线。

拆线前，不要坐浴，以免细菌顺线深入深部组织，引起感染，形成肛周脓肿而经久不愈。

换药：术后病人，每日大便、坐浴后，应在专科医院进行局部换药治疗。

如在医疗条件较差的地区，病人也应在医生的指导下，在家由家属或本人每日局部换药，以起到祛腐生肌的作用，促进伤口早日愈合。

## <<肛肠病调养与护理>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>