

<<三联医学与消核膏>>

图书基本信息

书名：<<三联医学与消核膏>>

13位ISBN编号：9787801213570

10位ISBN编号：7801213572

出版时间：2001-1

出版时间：军事医科出版社

作者：邱天道,柴有义 编著

页数：144

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<三联医学与消核膏>>

内容概要

本书为《三联医学理论与实践丛书》之分册。

该书分上、中、下三篇。

上篇为理论，中篇为实践，下篇为略言。

上篇简要介绍了三联医学理论综述以及三联医学外治常用的方法、特点、应用部位及注意事项。

中篇详细论述了消核膏根据三联医学理论，治疗乳腺增生、子宫肌瘤，卵巢囊肿的临床实践。

下篇介绍了三联医学略言、医案、典型病例与临床报告。

三联医学是一门新兴学科，学科跨度大，而且无先例可循，但它是真正意义的中西医结合，具有较高的实用价值，非常适合临床医师，广大患者及外治爱好者阅读使用。

<<三联医学与消核膏>>

书籍目录

上篇 理论 第一章 三联医学概述 第一节 分子医学理论 第二节 生物医学全息理论 第三节 内病外治
医学理论 第二章 三联医学外治常用的方法 第三章 三联医学外治的特点 第四章 三联医学外治的应
用部位及应用机制 第一节 三联医学外治应用部位 第二节 三联医学外治应用机制 第五章 三联医学
外治应用中的注意事项中篇 实践 第六章 乳腺增生与消核膏 第一节 单纯性乳腺上皮增生病 第二节
乳腺腺病 第三节 囊肿性乳腺上皮增生症 第七章 乳腺良性肿瘤与消核膏 第一节 结缔组织与上皮混
合型良性肿瘤 第二节 乳腺上皮组织良性肿瘤 第八章 乳腺癌与消核膏 第九章 子宫肌瘤与消核膏 第
十章 子宫颈癌与消核膏 第十一章 子宫体癌与消核膏 第十二章 卵巢囊肿与消核膏 第十三章 卵巢肿
瘤与消核膏 第十四章 盆腔肿块与消核膏下篇 略言 第十五章 情系半边天 营造七彩虹 第十六章 医案
与临床报告 第十七章 讲述者百姓自己的故事 第十八章 三联医学略言 第十九章 中华膏药王

<<三联医学与消核膏>>

章节摘录

转运作用：通过动脉通道，角质层转运（包括细胞内扩散，细胞间扩散）和表皮深层转运而被吸收，药物可通过一种或多种途径进入血液循环。

水合作用：角质层的含水量为环境相对湿度的函数。

中药外贴，“形附而不离”，“气闭藏而泄”，局部形成一种汗水难以蒸发扩散的密闭状态，使角质层含水量由5%。

150/0增至50%。

角质层经水合作用后，可膨胀成多孔状态，易于药物穿透。

实践证明，药物的透皮速率可因此而显著增加，同时还能使皮温从32 增至37 ，加速血液循环。

表面活性剂作用：如膏药中所含的铅皂是一种表面活性剂，可促进被动扩散的吸收，增加表皮类脂膜对药物的透过率。

芳香性药物的促进作用：在外治方药中，冰片、麝香、沉香、檀香、菖蒲、川椒、白芥子、姜、肉桂之类芳香性药物敷于局部，可使皮质类固醇透皮能力提高8~10倍。

近年来人们还将透皮吸收促进剂引进中药外治领域，使药呈分子或亚分子状态，均匀地分布于基质中，以利于迅速而均匀地透皮吸收，进入血液循环。

灌肠吸收：现代医学对大肠的生理和肠道给药的吸收，转送过程中已有较明确认识。

正常人大肠吸收液体的能力为每日4~6L，在病理状态下仍然很强，直肠给药吸收有两个途径：一是通过直肠静脉经门静脉进入肝脏，然后进入大循环，二是通过中直肠和下直肠静脉进入下腔静脉，绕过肝脏而直接进入大循环。

药物注入结肠时，其吸收途径是经由上直肠静脉和结肠静脉。

其特点：一是减少药物在肝脏中发生化学变化，能较好地保持药物效力的完整性。

二是吸收快，奏效速。

.....

<<三联医学与消核膏>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>