

<<高血脂症>>

图书基本信息

书名：<<高血脂症>>

13位ISBN编号：9787801567567

10位ISBN编号：7801567560

出版时间：2005-1

出版时间：中国中医药出版社

作者：贾海忠

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高血脂症>>

### 内容概要

《高血脂症》介绍了高血脂症的一般知识、疾病信号、就医须知、检查须知、住院须知、用药宜忌、家庭保健、预后康复、新技术新方法、新药特药和常用药等。

《高血脂症》由中国中医药出版社出版。

## &lt;&lt;高脂血症&gt;&gt;

## 书籍目录

一般知识 何谓高脂血症 脂蛋白分哪几类 什么叫总胆固醇 胆固醇有何生理作用 什么叫低密度胆固醇 什么叫高密度胆固醇 何谓脂蛋白(a) 脂蛋白(a)如何促进血栓形成 脂蛋白(a)升高有何危害 血液中胆固醇主要来自哪里来 血液中胆固醇是怎样排出的 胆固醇越低越好吗 每天摄入多少胆固醇是合理的 甘油三酯对人体有何益处和害处 血液中的甘油三酯是从哪里来的 高脂血症是如何产生的 高甘油三酯血症是如何产生的 高脂血症是不是一种特定的疾病 什么叫原发性高脂血症 什么叫继发性高脂血症 儿童可否有高脂血症 瘦人会不会患高脂血症 高脂血症与动脉粥样硬化的关系怎样 哪些人需要及早预防高脂血症 降低血脂有何临床意义 哪些高危人群需要降脂治疗 中医怎样认识高脂血症 疾病信号 黄色瘤 视力下降 头晕 心绞痛 腹痛 肢体乏力疼痛 就医须知 检查须知 进行血脂检查的注意事项有哪些 血脂检查为什么要空腹 如何看血脂化验单 胆固醇新旧单位如何换算 甘油三酯新旧单位如何换算 最理想的血脂水平是多少 住院须知 用药宜忌 高脂血症如何使用西药降脂药 脂蛋白(a)升高如何治疗 对高脂血症有益的降压药有哪些 如何避免降脂药的不良反应 高脂血症患者为什么要慎用利尿剂 乙胺碘呋酮对高脂血症患者有何影响 肾上腺皮质激素对高脂血症患者有何影响 家庭保健 高脂血症患者要注意季节变化 戒烟 常用低脂饮食 高脂血症合理的饮食习惯与膳食结构 高脂血症饮食治疗的原则 高脂血症饮食疗法选择的标准与目标 哪些食物含胆固醇量较少 哪些食物富含胆固醇 高脂血症如何选用动物油脂和植物油脂 为什么糖类也能升高血脂 如何控制高脂血症患者的热量摄入 哪些食物能够降低血脂 在使用低脂饮食时要补充脂溶性维生素 高脂血症患者的食物烹饪方法 可用于高脂血症药膳的药物 高脂血症患者如何选用药膳 可用于高脂血症药茶的药物 高脂血症患者如何选用药茶 少量饮酒对降血脂有益 酗酒可加重高脂血症 茶对高脂血症的影响 如何正确看待高脂血症 运动降脂的原则有哪些 原发性高胆固醇血症药膳 预后康复 预后 高血压高脂血症患者的运动康复 冠心病高脂血症的运动康复 肾病综合征高脂血症的饮食调理 肾病综合征高脂血症的运动康复 慢性肾功能不全高脂血症的运动康复 糖尿病高脂血症的饮食调理 甲状腺功能降低高脂血症的饮食调理 痛风高脂血症的饮食调理 痛风高脂血症的运动康复 闭塞性动脉硬化高脂血症的运动康复 ..... 新技术新方法 新药特药 常用药 关键词索引

## &lt;&lt;高脂血症&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：高胆固醇血症，可选用低剂量HMGCoA还原酶抑制剂，包括血脂康，也可试用弹性酶、泛硫乙胺、烟酸、非诺贝特及吉非贝齐。

严重的或难治的高胆固醇血症，如杂合子家族性高胆固醇血症及继发于肾病综合征的严重高胆固醇血症，应选胆酸螯合剂、HMGCoA还原酶抑制剂，包括血脂康，或这两类药联用。

非继发于糖尿病者，也可用血脂康、烟酸，或烟酸与胆酸螯合剂联用。

纯合子家族性高胆固醇血症患者，可首选普罗布考。

高甘油三酯血症，可根据血清甘油三酯（TG）水平，选服非诺贝特、吉非贝齐、益多酯、阿西莫司、苯扎贝特、烟酸或海鱼油制剂。

继发于糖尿病的患者，可选阿西莫司、非诺贝特及苯扎贝特。

伴有血凝倾向增高，不稳定心绞痛及曾进行经皮冠状动脉成形术（PTCA）的高甘油三酯血症患者，可选择非诺贝特及苯扎贝特等同时具有减低血中纤维蛋白原含量及增强机体抗凝血作用的药物。

对混合型高脂血症，可选一些对TC与TG都有作用的药剂，并应针对不同的病情，选用与之相应的药物。

如以TC增高为主者，可按血清TC水平增高的程度，轻者选用烟酸类药，重者选用HMGCoA还原酶抑制剂等药；如以TG增高为主者，则可选非诺贝特、吉非贝齐、益多酯和苯扎贝特等贝特类药物，也可选用血脂康、烟酸及阿西莫司等制剂。

继发于糖尿病的混合型高脂血症患者，一般以血清TG水平升高为主者较多见，可选兼有降低空腹血糖效果的阿西莫司和苯扎贝特等药物。

难治的严重高胆固醇血症或以胆固醇增多为主的混合型高脂血症患者，可将胆酸螯合剂与烟酸，或胆酸螯合剂与HMGCoA还原酶抑制剂，包括血脂康等药联用。

值得提出的是，联合用药时，除考虑经济问题外，更重要的是应警惕毒副反应的增强，如HMGCoA还原酶抑制剂与烟酸、吉非贝齐或环孢素等联用时，可能出现严重的毒性反应如横纹肌溶解症。

<<高血脂症>>

编辑推荐

《高血脂症》由中国中医药出版社出版。

<<高血脂症>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>