

<<国家药典中药实用手册>>

图书基本信息

书名：<<国家药典中药实用手册>>

13位ISBN编号：9787801749659

10位ISBN编号：7801749650

出版时间：2011-4

出版时间：刘永新 中医古籍出版社 (2011-04出版)

作者：刘永新主编

页数：558

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国家药典中药实用手册>>

内容概要

《国家药典中药实用手册》一书以2010版《中华人民共和国药典》为蓝本，主要介绍：全国各地常用569多种中药的生药学知识（主要是品种来源和药材的质量与标准），以及简要的药性、功用、用法用量等方面的医学内容，书中内容具有法定效应。

本书正编按药物的主要功效分类排列，共分21个大类。

每一味药物主要设正名、概述、药性、功效、应用、用法用量、使用注意、现代研究共八个项目，使用注意和现代研究两项内容如无可缺。

详尽收藏了普遍常用的569多种中药的常用异名、来源、产地、采收加工、药性、功效、应用、用法用量、使用注意、化学成分、药理作用、临床报道等内容，精选原种药物种及彩色图片1200余副，填补了国家药典没有原物种图片的空白。

本书可供中西医临床工作者、医药院校的师生、科研工作者以及中医爱好者等参阅。

<<国家药典中药实用手册>>

书籍目录

《国家药典中药实用手册（上册）》目录：1.解表药（一）发散风寒药 生姜 白芷 西河柳 防风 苍耳 辛夷 羌活 细辛 荆芥 桂枝 麻黄 紫苏叶 紫苏梗 鹅不食草 藁本 牡荆叶 木贼（二）发散风热药 牛蒡子 升麻 荷叶 柴胡 葛根 浮萍 桑叶 菊花 蔓荆子 薄荷 一枝黄花 蝉蜕 大豆黄卷 荆芥穗（一）清热泻火药 天花粉 决明子 芦根 谷精草 青果 青箱子 知母 栀子；焦栀子 莲子心 夏枯草 鸭跖草 淡竹叶 密蒙花 柿萁 石膏（二）清热燥湿药 功劳木 龙胆 白鲜皮 关黄櫨 苦参 委陵菜 鸦胆子 秦皮……《国家药典中药实用手册（中册）》《国家药典中药实用手册（下册）》

<<国家药典中药实用手册>>

章节摘录

版权页：插图：木棉花 别名 攀枝花，斑枝花，英雄树，吉贝。

来源 为木棉科植物木棉的干燥花朵。

原植物 落叶乔木，高可达25cm，树皮深灰色。

掌状复叶互生；叶柄长可达20cm；小叶5—7，长椭圆形，先端稍呈尾状，全缘。

花簇生与枝端，先叶开放；花萼厚革质，杯状，5浅裂；花瓣5枚，肉质，红色，两面被星状柔毛；雄蕊多数，合生成短管，3轮；子房上位，5室，柱头5裂。

蒴果，长圆形，木质，5瓣裂，种子多数，黑色，倒卵形。

花期3月，盛开后花瓣与雄蕊联合向下脱落；果期5月。

生境分布 野生或栽培。

分布于广东、广西、福建、台湾、云南等省区 采收加工 春季花盛开时采收，除去杂质，晒干。

药材—性状 花朵全长5~8cm，干时皱缩，呈不规则的块状，多不具子房和花柄。

花萼杯状，长2.5~4cm，直径2~3cm，顶端3~5裂，厚革质，甚脆，外表棕黑色，有纵皱纹，内面被灰黄色短绒毛。

花瓣5片，皱缩或破碎，面棕黄色或深棕色，被星状毛，内面红棕色，星状毛较少；雄蕊多数，排成多列，基部合生，花药肾形，卷曲。

气微，味淡微甘。

以朵大完整，色棕黄者为佳。

性味功能 甘、淡、凉。

归大肠经。

有清热利湿，解毒功能。

主治用法用于泄泻，痢疾，痔疮出血。

内服：煎汤，5~15g。

<<国家药典中药实用手册>>

编辑推荐

《国家药典中药实用手册(套装共3册)》详尽收藏了普遍常用的569多种中药的常用异名、来源、产地、采收加工、药性、功效、应用、用法用量、使用注意、化学成分、药理作用、临床报道等内容，精选原种药物种及彩色图片1200余副，填补了国家药典没有原物种图片的空白。

<<国家药典中药实用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>