

<<脑血管疾病防治300问>>

图书基本信息

书名：<<脑血管疾病防治300问>>

13位ISBN编号：9787802038998

10位ISBN编号：7802038995

出版时间：2010-1

出版时间：中国妇女

作者：朱爱华 编

页数：203

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<脑血管疾病防治300问>>

### 前言

脑是人们思想的发源地，是由神经细胞所组成的一个神经系统的控制中心，控制和协调行动(走、跑、跳等)、身体功能(心跳、血压、体温等)以及精神活动(认知、情感、记忆和学习)等，脑由颅骨保护，脑内的神经细胞依靠复杂的联系来处理传递信息。

脑是生命得以维持的中枢，也是情感的来源，还是智慧和思考的摇篮：是人体的司令部。

中医学认为，“脑为髓之海，藏髓而不泻”；《素问·刺禁论》指出：“刺中心，一日死，……刺头，中脑户，入脑而死。

”肯定了脑的重要地位，甚至比心更重要；脑赖气充、赖血养，无论目视、足步、掌握等都是脑神作用的结果，因此当气血充足时，人体可以正常地活动、思考、学习和创造，一旦气血不充足，脑的功能就会受影响，出现运动障碍甚至可能偏瘫卧床不起，出现语言、认知功能的减退，出现情感人格的问题。

随着医学科学的发展，人们对脑的研究越来越深入，而随着生活习惯、饮食习惯和人类寿命的延长，脑病的发病率也越来越高。

脑病中最常见的就是脑血管疾病，即给脑供血的血管出现问题所导致的脑病。

脑血管疾病包括脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、血管性痴呆、脑动脉硬化等。

脑梗死是脑血管疾病中最常见的一种，发病率高，致残率高，老百姓常说的偏瘫多数都是由于脑梗死造成的。

还有一种常见的脑血管疾病就是脑出血，老百姓常说的“脑溢血”多指这种病，它同样可以造成偏瘫。

。

## <<脑血管疾病防治300问>>

### 内容概要

《脑血管疾病防治300问》是关于脑血管疾病防治的科普读物，将人们在脑血管疾病防治诊疗过程中遇到的种种疑问和困惑进行了收集整理，结合医疗实践中的常见知识误区问题进行有针对性的、详细的解答，并系统地介绍了脑血管疾病的临床表现、药物治疗、康复护理、饮食调养及预防知识。内容通俗实用，适合脑血管疾病患者及其家属阅读。

## 作者简介

朱爱华，女，医学博士，副主任医师、研究生导师。

1993年毕业于北京中医药大学，2002年获医学临床硕士学位，2007年获得博士学位，师从田金洲教授，一直从事脑血管疾病及其相关疾病的研究。

现在北京中医药大学东直门医院老年病科从事临床、教学、科研工作。

在脑血管疾病的中西医结合诊断治疗方面有较丰富的临床经验。

曾发表论文31篇，其中包括国际会议文章4篇，论文中第一作者11篇，第二作者3篇。

参与编写专业学术著作《中医老年病学》《现代中医临床辨病治疗学》《血管性痴呆》等，其中《中医老年病学》（任协编）于2007年获首届中国老年学奖。

## &lt;&lt;脑血管疾病防治300问&gt;&gt;

## 书籍目录

第1部分 脑血管疾病知多少1.您知道什么是脑血管疾病吗 / 12.中风是脑血管疾病吗 / 13.脑卒中是脑血管疾病吗 / 24.脑溢血是脑血管疾病吗 / 25.脑梗死是脑血管疾病吗 / 36.脑梗塞是脑血管疾病吗 / 37.脑血栓是脑血管疾病吗 / 38.脑栓塞是脑血管疾病吗 / 49.脑出血是脑血管疾病吗 / 510.脑内除了脑实质还哪里能出血呢 / 511.除了脑梗塞、脑梗死还有别的缺血性脑血管疾病吗 / 1512.脑萎缩是脑血管疾病吗 / 1613.痴呆是脑血管疾病吗 / 614.急性脑血管疾病是什么 / 715.什么是脑对肢体的交叉管理 / 716.脑动脉瘤是什么 / 817.球麻痹是什么意思 / 918.脑血管疾病和遗传有关吗 / 919.脑血管疾病和职业有关吗 / 1020.中风如果“男左女右”就不好治吗 / 1021.什么是中风的“三偏”症状 / 1122.脑血管病的危险因素有什么 / 1123.急性脑血管疾病的并发症有哪几种 / 1224.药物能引起脑卒中吗 / 12第2部分 急性脑血管疾病就医锦囊第一节 如何做到急性脑血管疾病早发现 / 131.脑血管疾病的常见表现有哪些 / 132.为什么得了血管疾病自己会不知道呢 / 133.无症状脑梗死需要治疗吗 / 144.老人变傻可能是脑梗塞吗 / 155.脑血管疾病如何早发现?脑血管疾病的先兆症状有哪陛 / 156.诊断是脑血管疾病但怎么仅仅只是感觉头晕呢 / 167.单纯的口眼歪斜是中风的表现吗 / 178.突然不能说话了,但四肢活动没问题,是脑血管疾病吗 / 179.说话非常清楚,但是就是语言变得让人不能理解,为什么叫失语呢 / 1810.出现头痛、呕吐,发现是血压突然升高了,还要去神经科检查吗 / 1811.为什么血压忽高忽低要当心中风 / 1912.肢体发麻会得中风吗 / 2013.鼻子出血是中风先兆吗 / 2014.眼底出血是中风先兆吗 / 2115.打鼾的人为什么要警惕脑血管疾病 / 2116.突然的剧烈头痛为什么要警惕脑血管疾病 / 2217.不明原因的眩晕为什么要警惕脑血管疾病 / 2318.老年人性情变化为什么要警惕脑血管疾病 / 2319.老年人突然出现呛咳为什么要警惕脑血管疾病 / 2420.为什么哈欠不断应警惕脑血管疾病 / 2421.老年人久咳不愈为什么要警惕脑血管疾病 / 2522.不明原因的困倦睡眠增加为什么要警惕脑血管疾病 / 2523.反复失眠会不会得脑血管疾病 / 2524.视力障碍为什么要警惕脑血管疾病 / 2625.突然出现行走不稳、跑偏为什么要警惕脑血管疾病 / 2626.突然出现手舞足蹈不能自控,为什么要警惕脑血管疾病 / 2727.急性脑血管疾病为什么要尽早发现、尽早求治 / 2728.家里有人突然中风了怎么办 / 28第二节 急性脑血管疾病要查什么 / 291.急性脑血管疾病一般应做哪些检查 / 292.为什么要做头颅CT检查 / 303.为什么要做头颅磁共振成像(MRI)检查 / 304.为什么要做脑血管造影 / 315.为什么要做头颅磁共振血管造影(MRA) / 316.为什么要做脑血流图 / 327.为什么急性脑血管病患者要做腰穿?必须做吗 / 328.为什么急性脑血管病患者要查血常规 / 339.为什么急性脑血管病患者要查尿常规 / 3310.为什么急性脑血管病患者要查便常规 / 3411.为什么急性脑血管病患者要查血液生化检查 / 3412.为什么急性脑血管病患者要查凝血功能 / 3513.为什么急性脑血管病患者要查血气分析 / 3514.为什么急性脑血管病患者要做颈部动脉B超检查 / 3515.为什么急性脑血管病患者要做经颅多普勒超声(I'CD) / 3616.为什么急性脑血管病患者要检查心电图 / 3617.为什么急性脑血管病患者要检查胸部X线 / 3718.做cT对人体有害吗 / 3819.什么情况要查CT?什么情况要查核磁(MRI) / 3820.磁共振成像(MRI)和磁共振血管造影(MRA)检查不能互相替代吗 / 3821.为什么刚做完CT,又要去做磁共振成像(MRI)?是否算滥用检查 / 3922.为什么明明存在肢体活动障碍,查CT时却什么都没发现 / 3923.为什么已经查了磁共振成像(MRI)还要返回来再查头颅CT / 4024.哪些人不能做磁共振成像术(MRI) / 4025.为什么有些化验检查项目总是反复查 / 41第三节 医患沟通点滴 / 421.什么是进展性卒中 / 422.什么叫失语?有哪些表现 / 423.什么叫失用 / 434.什么叫失读、失写 / 445.脑血管病能引起抽风吗 / 446.意识障碍是什么意思 / 457.颅压高会有哪些表现 / 458.植物人是什么意思 / 469.睁眼昏迷是怎么回事 / 4710.肩手综合征是怎么回事 / 4711.急性脑血管病患者的血压怎么控制 / 4812.什么是脑血管疾病急性期 / 4813.什么是脑血管疾病恢复期 / 4914.什么是脑血管疾病后遗症期 / 4915.什么是控制脑血管疾病危险因素 / 4916.脑血管疾病引起的不自主运动是怎么回事 / 5117.脑血管疾病怎么会引起精神、情绪异常呢 / 5218.急性脑血管疾病过程中的应激反应是什么意思 / 5219.什么是脑心综合征 / 5320.什么是中枢性呼吸障碍 / 5321.发生在脑干的急性脑血管疾病非常危险吗 / 5422.颈项强直是什么意思?说明什么 / 5423.为什么要下鼻饲管 / 5424什么是褥疮?怎样护理和预防褥疮 / 5525.急性脑血管疾病为什么会并发肺部感染 / 5626.急性脑血管患者需要卧床,为什么还要勤翻身 / 5727.急性脑血管患者为什么要吸氧 / 5728.为什么脑血管发病时患者还能活动,治疗后反而症状加重了 / 58第四节 脑血管疾病治疗、用药须知 / 581.家里有人突然中风了,能给些什么药 / 582.患者原有

<<脑血管疾病防治300问>>

高血压病，急性脑血管病过程中仍要坚持服用降压药物吗 / 593.急性脑血管病的住院治疗时间要多长 / 594.急性脑血管疾病过程中用的多是哪些药 / 605.阿司匹林是脑血管疾病的常规口服药物吗 / 616.为什么脑血管疾病患者不能擅自停用口服治疗药物 / 617.已经患有脑血管疾病了，是否需要定期输液预防复发 / 618.脑血管疾病后患者吞咽障碍，药物是否可以掰开或碾碎服用 / 629.急性脑血管疾病出现血压升高，是否需要加用降压药 / 6210.急性脑血管病大便不通有哪些治疗办法 / 6311.急性脑血管病患者出现昼夜颠倒怎么办 / 6312.失语可以用什么方法治疗 / 6413.急性脑血管病经过治疗后血管可以再通吗 / 6514.急性脑血管疾病患者出现呃逆症状怎么办 / 6515.什么时间可以开始进行功能康复治疗呢 / 6616.急性脑血管疾病治疗过程中哪些药物可以暂时停用 / 6717.患者家属可以对患者进行康复训练吗 / 6818.急性脑血管疾病是否一定要等偏瘫好了再出院 / 6919.中药静脉给药有差别吗?为何同样的疾病用的药物不一样呢 / 69.....第3部分 脑血管疾病中医诊治第4部分 短暂性脑缺血发作第5部分 脑梗死第6部分 脑出血第7部分 蛛网膜下腔出血第8部分 其他脑血管病第9部分 脑血管疾病的预防第10部分 脑血管疾病患者的家庭护理第11部分 防治脑血管疾病的运动保健第12部分 防治脑血管疾病的生活调养第13部分 脑血管疾病的饮食调理第14部分 脑血管疾病的心理健康

## <<脑血管疾病防治300问>>

### 章节摘录

眩晕是常见病，任何年龄的人都可能发生。

脑血管疾病引起的眩晕非常多见，是因为脑血管病引起的机体对空间的感觉障碍和平衡感觉障碍。

比如动脉硬化、小脑出血等都可以引起眩晕。

据报道，脑血管病眩晕约占门诊眩晕患者的88%，中老年人占90%。

眩晕的发生，还常与血压的改变有关。

当血压增高超过了神经体液对血管的自动调节机能，而影响脑血管供血，就可引起眩晕发作；有些患者血压骤降，造成脑血管机能障碍造成脑血管缺血也会诱发眩晕发作。

当然还有一些其他疾病也可能引起眩晕，如贫血、颈椎病等，但对于不明原因的眩晕，应警惕脑血管病，尤其是对于老年人和具有脑血管疾病危险因素的人群，更应首先考虑脑血管疾病，尽早及时前往医院诊治。

18. 老年人性情变化为什么要警惕脑血管疾病常见的行为变化多是非器质性的，在脑部没有病变。

但老年人发生一些行为变化，要警惕脑部病变。

相应的这些性情变化表现类型较多，如原来处事认真的人，变得固执生硬，甚至急躁、乖僻；文雅清高的人变得独善其身、不爱理人；性格随和、满不在乎的人变得任性甚至粗野等。

## <<脑血管疾病防治300问>>

### 编辑推荐

《脑血管疾病防治300问》：脑卒中是脑血管疾病吗脑溢血是脑血管疾病吗脑梗死是脑血管疾病吗脑血栓是脑血管疾病吗脑血管疾病中包括哪些常见疾病脑血管病的危险因素有什么急性脑血管疾病的并发症都有什么老人变傻可能是脑梗塞吗脑血管疾病如何早发现?脑血管疾病的先兆症状有哪些突然出现行走不稳、跑偏为什么要警惕脑血管疾病脑梗死是脑血管疾病中最常见的一种，发病率高，致残率高，老百姓常说的偏瘫多数都是由于脑梗死造成的。

还有一种常见的脑血管疾病就是脑出血。

老百姓常说的“脑溢血”多指这种病，它同样可以造成偏瘫。

这两种病在严重的情况下都可以致死，是严重威胁人们生命健康的疾病，每个人的一生中都会见到这种疾病，患病者可能就在身边，也许就是亲人、同朋友、邻里……

<<脑血管疾病防治300问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>