

<<居家风水大全>>

图书基本信息

书名：<<居家风水大全>>

13位ISBN编号：9787802146884

10位ISBN编号：7802146887

出版时间：2011-1

出版时间：团结

作者：范道鑑 编

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<居家风水大全>>

内容概要

我国的风水学源远流长。
汉代《堪輿金匱》和《宫宅地形》等风水著作是对风水学理论的初步归纳和总结；晋朝郭璞《葬经》的出现，推动了人们对风水学的研究；宋朝陈抟、邵康节、朱熹等著名的易学家对风水进行了阐释和认定，从而出现了江西形法派和福建理法派风水学理论体系。
可以说，风水学是人们在长期实践中的经验总结。
是先哲们根据自然原理推导出的结果。

<<居家风水大全>>

作者简介

范道鑑

教授，环境规划专家，长期从事房地产风水咨询，楼盘预售预测，物业命名。以及易学研究和传统文化的应用推广工作，现为中华周易协会理事。

欧亚生命预测学研究所所长。

在过去的二十年里为福州、厦门、州、上海、广州等地的许多民营企业和政府项目，策划了许多著名的高档楼宇。

2006年开始，应邀在北京参予了多个房地产项目的策划，在全国风水界声名鹊起，被誉为现代都市形势格局分析大师，是国内物业风水规划泰斗级人物，为近年来亚洲易学领域生命科学界最活跃的明星，尤其是在华人商业圈内倍受推崇。

每年都应邀参加大中华文化圈内的易学生命科学讲学活动，被多所大学聘请为客座教授。

<<居家风水大全>>

书籍目录

第一章 风水中最佳地理方位与周围景观

- 坐实向虚的形势
- 大树与绿茵是天然的氧吧
- 庭园风水的优化安排
- 屋前有水似玉带
- 龙脉与靠山
- 龙砂与虎砂

第二章 道路格局的风水考究

- 道路曲折财聚
- 风水中的宅边道路位置决定吉凶
- 道路吉昂示例详解

第三章 尊贵旺宅的特征

- 风水学中房屋最佳外部形法布局
- 有“四神砂”和周围水道
- 风水中的中轴对称，阴阳调和

第四章 最优楼型楼层选择

- 最佳选楼方案概述
- 宅形方整而不显刻板
- 楼层外形风水
- 风水学中阳宅外形吉凶歌诀

第五章 风水上择地选宅的禁忌示例

- 忌尖角对房冲克损害
- 忌尖角冲射不祥之兆
- 忌住宅细长动线过长
- 忌楼梯居中占据空间
- 忌斜坡之上颇多凶险
- 忌街道反弓镰刀割腰
- 忌对天斩煞气流冲击
- 忌风急风大吹散旺气
- 忌风口不当招风惹祸

第六章 风水上旺宅的最佳结构安排

- 住房内部风水
- 室内布局风水
- 旺宅的平面结构
- 住宅大门的旺位
- 窗户的旺位
- 室内方位、布局与宅运房
- 房屋结构的禁忌

第七章 风水师眼中的旺宅卧室的最优设计

- 卧室大小
- 卧室开门
- 床位摆设
- 睡床方位风水
-

第八章 风水师眼中的旺宅厨房的方位艺术与空间优化

<<居家风水大全>>

第九章 风水师对旺宅浴厕规划原则

第十章 风水师改造不良风水宅所的最佳方案

第十一章 旺宅盆栽花卉与风水

第十二章 风水中旺宅常用的吉祥饰品

第十三章 风水师眼中的财运与风水

<<居家风水大全>>

章节摘录

版权页：插图：把长的那一边屋顶，从地上提高三公尺，并在另一方建造屋顶。

最低也要将近两公尺，不过，以三公尺最为理想。

从上面地面伸出一面坡的屋顶太长的话，就需要支柱。

分段平坦的屋顶：钢筋混凝土建造的房子，几乎都是这种屋顶。

因为房顶平坦、热传导很迅速，因此，屋内会变得很热，或者很冷，这对健康方面的影响很大。

如果是木造的话，那就把基础升高，也就是说使地面升高。

如果室内的壁纸是塑料的话，那就改为布或者天然木材，增加房间，假如是洋房的话，也可以把新建材拆掉，弄成木材的墙壁。

地面再铺质地好的木材，感觉上就会完全不同了。

铺地面用的材料，除了用进口的麻栗树以外，亦可使用杉、榉、扁柏、松等的木材。

不仅是变形的屋顶，任何形式的屋顶一旦漏水也会变成凶相。

在渗漏的阶段就得及早的修理。

由此不难联想到把平坦的屋顶弄个游泳池什么的，必然也是不吉利的。

对于屋顶的颜色也应该注意，如果是别墅的话，就不会有很大的问题，不过，最好别用古怪不入流的颜色，那样不但风水会受到影响，同时也会受到周围人恶劣的批评。

（十一）钢筋混凝土的住宅不好怎样改根据日本的说法，钢筋混凝土住宅的耐用年数，通常以六十年计算，不过，在实际风水上的耐用年数，只有十二三年罢了。

以能够放出人类居住所必要的“灵气”来说，耐用年数并不算长。

比起木造住宅来，钢筋混凝土房子的空气交换率只有三分之一而已。

因此，不仅空气的循环不好，在构造方面也不能开很大窗户。

最叫人受不了的一点，就是排水管会腐败。

近年来，人们为了清除排水管，都习惯使用药剂。

偏偏这种药剂会溶化排水管内层树脂，进而使周围的铁管也腐蚀殆尽。

这就是导致漏水的主要原因。

本来，排水管里面的树脂，是用来避免铁管氧化的。

但是，使用通水管的药剂，就会使这种树脂溶化。

最叫人感到头痛的是，内部的腐败通常都看不出来。

于是在不知不觉中，不净的灵体就会附着腐败的场所。

<<居家风水大全>>

编辑推荐

《居家风水大全》：清代姚延銓在《阳宅集成》中强调整体功能性，主张：阳宅应须择地行，背山面水称人心，山有来龙昂秀发，水须抱作环形，明堂宽大斯为福，水口收藏积万金。关煞二方无障碍，光明正大旺门庭。

<<居家风水大全>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>