

<<10S407-2建筑给水薄壁不锈钢>>

图书基本信息

书名：<<10S407-2建筑给水薄壁不锈钢管道安装>>

13位ISBN编号：9787802425651

10位ISBN编号：7802425654

出版时间：2011-1

出版时间：中国计划出版社

作者：中国建筑标准设计研究院 编

页数：142

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<10S407-2建筑给水薄壁不锈钢>>

内容概要

《国家建筑标准设计图集（10S407-2代替04S407-2）：建筑给水薄壁不锈钢管道安装》适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑生活给水、生活热水、直饮水等用薄壁不锈钢管道工程。管材与管件的公称尺寸DN10~DN300，管道系统的工作压力不大于1.6MPa（1.6N/mm²），温度不大于100℃、不低于-10℃（若采用橡胶密封圈时）。

主要内容包括：薄壁不锈钢管材的牌号、性能及成分，薄壁不锈钢管材的塑覆层类型、规格尺寸及性能指标，常见的管道连接方式，管道穿伸缩、沉降和抗震缝措施，管道穿墙体、池壁、楼板、屋面安装、管道自然补偿安装，水表和分水器安装，水嘴、自闭式冲洗阀、角阀和球阀的安装详图和管件等。

本次修编根据薄壁不锈钢管道行业发展的最新成果，对原有连接方式进行了补充完善，增加了若干种目前常用的其他连接方式。

补充完善了水表安装及立管与干管、支管连接等。

为了解决建筑给水薄壁不锈钢管道连接种类繁多，规范建筑给水薄壁不锈钢管市场编制了该图集。用于建筑给水薄壁不锈钢管道的选用和施工。

<<10S407-2建筑给水薄壁不锈钢>>

书籍目录

目录总说明管材与接口薄壁不锈钢管的牌号、成分和力学性能各类管道连接方式的静水压、最小拉拔阻力要求生活饮用水管道系统用橡胶密封件的物理性能薄壁不锈钢管管材的覆塑层类型薄壁不锈钢管管材的覆塑层规格尺寸、性能指标保温及不保温薄壁不锈钢管道重量表卡压六角式管道连接卡压六角式管材及各管件橡胶密封圈规格卡压梅花式管道连接卡压梅花式管材及橡胶密封圈规格内插卡压式管道连接内插卡压式管材及管件、各类管件橡胶密封圈规格双压单封式管道连接双压单封式管材及承口基本尺寸、橡胶密封圈规格双压双封式管道连接双压双封式管材及橡胶密封圈规格环压式管道连接环压式管材及橡胶密封圈规格卡凸压缩式锁紧螺母、锁紧法兰管道连接卡凸压缩式管材及橡胶密封圈规格凸环压缩式顶筒螺纹、扣紧法兰管道连接凸环压缩式管材及橡胶密封圈规格卡环压缩式管道连接锁扩式螺纹、法兰管道连接锁扩式管材及橡胶密封圈规格端面式螺纹、法兰管道连接端面式管材及橡胶密封圈规格活接螺纹式管道连接活接螺纹式管件、不锈钢密封环及O形密封圈活套法兰式管道连接活套法兰式不锈钢密封环、密封圈、活套法兰、翻边短节卡箍法兰式管道连接承插氩弧焊式管道连接承插氩弧焊式管件承口对接氩弧焊式管道连接沟槽式管道连接沟槽式沟槽规格沟槽式橡胶密封圈规格及其物理性能安装详图薄壁不锈钢管的安装间距立管与干管、支管的自由臂连接管道穿伸缩、沉降和抗震缝措施管道穿墙体、墙基础、池壁安装管道穿楼板、屋面安装横管固定支架安装立管固定支架安装活动支架配件管道自然补偿措施接管式不锈钢波形膨胀节安装法兰式不锈钢波形膨胀节安装不锈钢线性温度补偿器安装沿墙明敷卧式水表安装嵌墙式分户水表安装立式水表明敷或管道井安装分水器安装与管道布置原理图球阀安装详图水嘴安装详图自闭式冲洗阀安装详图.....管件附表

<<10S407-2建筑给水薄壁不锈钢>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>