

<<中国民间生草药原色图谱>>

图书基本信息

书名：<<中国民间生草药原色图谱>>

13位ISBN编号：9787806191361

10位ISBN编号：7806191364

出版时间：1994-10-01

出版时间：广西科学技术出版社

作者：黄燮才

页数：546

字数：195000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国民间生草药原色图谱>>

前言

生草药是中国各民族的文化瑰宝，也是中国医药学宝库的重要组成部分。

在中国，使用生草药防病治病已有数千年的历史，积累了丰富的经验。

生草药资源丰富，可以就地取材，就地加工，具有简、便、廉、验的特点。

实践证明，生草药疗效确切，毒副作用较小，不仅对防治常见病多发病有较好疗效，而且还能治好一些疑难病症，深受群众喜爱，已引起国内外的广泛重视。

为了继承和发掘中国医药学遗产，使生草药更好地为人类健康服务，我们特选择了民间常用且疗效确切的生草药品种，在野外进行实地拍摄。

结合编著者的临床经验并参考有关文献资料，编著成这本《中国民间生草药原色图谱》。

书中刊载民间生草药500种，精选验方2000多条。

主要特点详见编写说明。

本书适合广大基层医生和生草药爱好者参考使用，亦可供从事生草药生产、经营、使用等部门以及医药教育、科研、资源开发等方面的人员参考。

当今，“人类回归大自然”的呼声日益高涨。

人们企盼“回归大自然”寻找药物，科学工作者也把攻克疑难病症的希望寄托在生草药上，力图从生草药中发现新的有效成分供医疗应用。

因此，学习和研究生草药的人员日益增多，国际间的学术交流也日趋活跃。

为了适应这一形势和满足广大读者的需要，广西科学技术出版社及时组织编写和出版本书。

希望本书的出版，有助于继续推广使用生草药，为搞好农村医疗保健服务；为进一步开发利用生草药资源提供可靠的依据。

<<中国民间生草药原色图谱>>

内容概要

本书适合广大基层医生和生草药爱好者参考使用，亦可供从事生草药生产、经营、使用等部门以及医药教育、科研、资源开发等方面的人员参考。

本书收载中国民间生草药500种，验方2000多条。

每种生草药均有一帧形态逼真的彩色照片图。

对小草本则拍摄全株，对大草本、木本、藤本等，只拍摄有代表性的局部，用局部的花或果及枝叶去表现全体。

因此，在看图时应对照形态特征的描述。

本书所载各种生草药的编目顺序由低等植物到高等植物。

顺序为菌类植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物。

其中被子植物基本上根据哈钦松植物分类系统按科、属顺序排列，同属的种和种下等级则按拉丁字母顺序排列。

<<中国民间生草药原色图谱>>

作者简介

黄燮才，男，1936年生，大学毕业，著名药用植物学家。

从事生草药研究30多年，发表植物药新种16个和论文34篇，编著有《中国本草图录》、《中药材真伪鉴别图谱》等专著25本。

被邀参加第二、三届国际民族生物学大会、美国民族生物学会第15届年会、第三届国际传统药物学大会等。

<<中国民间生草药原色图谱>>

书籍目录

目 鞍菌科 麦角科 齿菌科 多孔菌科 侧耳科 白蘑科 地星科 石杉科 石松科 卷柏科 松叶蕨科 七指蕨科 里白科 海金沙科 鳞始蕨科 凤尾蕨科 中国蕨科 球子蕨科 铁角蕨科 乌毛蕨科 水龙骨科 松科 杉科 红豆杉科 八角科 五味子科 番荔枝科 樟科 毛茛科 小檗科 防己科 马兜铃科 猪笼草和胡椒科 三白草科 罂粟科 紫堇科 十字花科 堇菜科 远志科 景天科 虎耳草科 马齿苋科 蓼科 商陆科 苋科 落葵科 亚麻科..... 中文名索引 拉丁学名索引 附录1 附录2

<<中国民间生草药原色图谱>>

章节摘录

插图：形态藤本。

嫩枝圆柱形。

单叶互生，椭圆形或椭圆状披针形，边缘有疏锯齿，无毛。

花红色或淡红色；花被片具缘毛；雄蕊35枚；心皮60~75。

聚合果球形，肉质，成熟时红色；聚合果梗长不到4cm。

分布生于山野林中。

分布于云南。

采收药用藤茎。

全年可采，切片晒干。

性能苦，平。

生血和血，调经，壮筋骨。

应用于气血虚弱，夜梦遗精，子宫寒冷，月经不调，赤白带下，风湿关节肿痛，毒蛇咬伤。

用量15~30g。

验方1.风湿关节肿痛：云南鸡血藤60g，威灵仙30g，千年健40g，牛膝15g，水煎服。

渣捣烂外敷，日换药1次。

2.月经不调，经痛：云南鸡血藤60g，艾叶30g，水煎温服。

3.气血两虚，遗精，不孕：云南鸡血藤30g，鹿胶10g，水煎取汤炖鸡蛋2个1次顿服。

10天1疗程。

4.虚寒性淋浊、白带：云南鸡血藤60g，鹿角霜10g。

淮山30g，茯苓15g。

水煎温服。

10天为1疗程。

形态木质藤本。

根切面红色。

叶互生，椭圆形或椭圆状披针形，边缘有疏锯齿。

花黄色，单生于叶腋，花梗细长，花后下垂；雄蕊多数；心皮多数。

聚合果近球形，直径约3.5cm，成熟时红色，果梗长3~17cm。

分布生于山坡灌木林中。

分布于长江以南各省区。

采收药用根、老藤、果实。

全年可采，切片晒干。

果实冬季采，晒干。

<<中国民间生草药原色图谱>>

编辑推荐

《中国民间生草药原色图谱》是由广西科学技术出版社出版的。

<<中国民间生草药原色图谱>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>