

<<骨折333个怎么办?>>

图书基本信息

书名：<<骨折333个怎么办?>>

13位ISBN编号：9787810347235

10位ISBN编号：7810347233

出版时间：1997-09

出版时间：北京医科大学/中国协和医科大学 联合出版社

作者：邱贵兴

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<骨折333个怎么办?>>

### 作者简介

邱贵兴 江苏无锡人，中国协和医科大学、北京协和医院骨科主任、教授。

1968年毕业于北京协和医科大学（八年制），1986～1987年加拿大渥太华大学访问学者。

擅长脊柱外科及人工关节。

现任中华医学会骨科学会常委兼秘书长等职，多次荣获卫生部、国家教委的奖励。

主编《脊柱外科新手术学》，并参加编写《风湿病学》、《脊柱外科学》等三本专著。

国内外杂志发表论文30余篇。两篇获北京市优秀论文奖。

## <<骨折333个怎么办?>>

### 书籍目录

#### 目录

- 1.什么是骨折？
- 2.什么原因可引起骨折？
- 3.病人在什么情况下应怀疑发生骨折？
- 4.发生了骨折该怎么办？
- 5.骨折后肢体严重肿胀怎么办？
- 6.闭合骨折和开放骨折有什么不同？
- 7.什么叫不稳定骨折？
- 8.什么叫稳定骨折？
- 9.如果发生了不完全骨折应该怎么办？
- 10.骨折合并重要脏器损伤怎么办？
- 11.什么骨折应当注意重要脏器的损伤？
- 12.什么骨折容易引起重要动脉的损伤？
- 13.骨折后为什么要尽早复位、固定？
- 14.复位固定后，骨折病人为什么还要适当活动？
- 15.骨折病人早期功能锻炼怎样进行？
- 16.骨折病人如何进行中期和晚期的功能锻炼？
- 17.石膏固定的骨折什么时候可以拆除石膏？
- 18.骨折病人拆了石膏还要注意什么？
- 19.骨折病人关节僵了怎么办？
- 20.肌肉萎缩怎么办？
- 21.中医接骨是怎么会事？
- 22.什么骨折不宜于中医接骨？

<<骨折333个怎么办?>>

- 23.为什么骨折复位最好在麻醉下进行？
- 24.什么算骨折愈合？
- 25.影响骨折愈合的因素是什么？
- 26.骨折延迟愈合怎么办？
- 27.骨折不愈合怎么办？
- 28.骨折畸形愈合怎么办？
- 29.为什么有的骨折一定要手术治疗？
- 30.骨折与脱位有什么不同的特点？
- 31.关节脱位怎么办？
- 32.习惯性关节脱位是怎么造成的？
- 33.骨折的老年人如何选择是否手术？
- 34.骨折病人经手术内固定后为什么还需进行外固定？
- 35.骨折病人手术后什么时候可以取出内固定？
- 36.长期卧床的骨折病人饮食怎么办？
- 37.什么叫解剖复位？
- 38.什么叫功能复位？
- 39.如何护理骨折病人？
- 40.骨折后肢体肿胀严重，血管搏动消失怎么办？
- 41.全身多处骨折怎么办？
- 42.糖尿病病人骨折后，能否手术治疗？
- 43.心脏病病人骨折后需要手术怎么办？
- 44.骨折病人疼痛怎么办？
- 45.因医疗条件所限，几天以后再处理骨折行不行？

<<骨折333个怎么办?>>

- 46.小儿骨折与成年人骨折处理有何不同？
- 47.什么是脂肪栓塞综合征？
- 48.外伤后病人呼吸困难怎么办？
- 49.什么是挤压综合征？
- 50.什么是开放性骨折？
- 51.外伤后骨折断端露在伤口外边怎么办？
- 52.开放性骨折发生时，现场人员怎么抢救？
- 53.八小时以内的开放性骨折怎么处理？
- 54.超过八小时的开放性骨折怎么处理？
- 55.超过24小时的开放骨折怎么处理？
- 56.骨折感染后怎么办？
- 57.伤口破损缝不上怎么办？
- 58.战时的开放性骨折怎么处理？
- 59.骨折时重要的血管神经损伤怎么办？
- 60.骨折造成关节破裂，关节面与外界相通怎么办？
- 61.为什么开放性骨折不能用止血带时间过长？
- 62.开放性骨折合并大出血怎么办？
- 63.为什么开放性骨折伤口不宜外用杀菌药物？
- 64.为什么开放性骨折伤口缝合时要注意充分引流？
- 65.为什么火器、电伤引起的开放性骨折伤口不宜一期缝合？
- 66.开放性骨折的碎骨片都要切除吗？
- 67.为什么股骨开放性骨折易发生休克？
- 68.为什么股骨开放性骨折易发生关节僵硬？

<<骨折333个怎么办?>>

- 69.为什么股骨开放性骨折易发生畸形愈合？
- 70.为什么胫腓骨容易发生开放性骨折？
- 71.为什么前臂开放性骨折易发生在桡骨？
- 72.为什么胫骨开放性骨折易发生骨不愈合？
- 73.为什么腓骨远端开放性骨折，不能切除腓骨远端？
- 74.为什么肱骨开放性骨折易合并神经损伤？
- 75.开放性骨折伤口怎样包扎？
- 76.为什么四肢开放性骨折在搬运时要制动？
- 77.锁骨骨折怎么办？
- 78.锁骨骨折后病人感觉手麻胀怎么办？
- 79.年幼小儿锁骨骨折怎么办？
- 80.有血管、神经损伤的锁骨骨折怎么办？
- 81.锁骨骨折对位不好怎么办？
- 82.锁骨骨折固定后睡觉时怎么办？
- 83.肩关节脱位怎么办？
- 84.肩关节脱位合并大结节撕脱性骨折怎么办？
- 85.习惯性肩关节脱位怎么办？
- 86.陈旧性肩关节脱位怎么办？
- 87.肩关节脱位后，复位困难怎么办？
- 88.单纯的肩关节骨折怎么办？
- 89.肩关节骨折后什么时候开始锻炼？
- 90.小儿骨骺未闭合前肩关节骨折怎么办？
- 91.什么是创伤性肩周炎？

<<骨折333个怎么办?>>

- 92.上臂骨折怎么办？
- 93.上臂骨折合并手腕抬不起来怎么办？
- 94.上臂骨折愈合后，肢体缩短怎么办？
- 95.什么是肱骨髁上骨折？
- 96.肱骨髁上骨折后最常见哪些并发症？
- 97.肱骨外髁撕脱性骨折怎么办？
- 98.肱骨内髁骨折后手麻怎么办？
- 99.肘部骨折合并血管、神经损伤怎么办？
- 100.什么叫肘内翻、肘外翻？
- 101.为什么肘部骨折后不能强力进行功能锻炼？
- 102.肘关节脱位怎么办？
- 103.肘部骨折后关节僵直怎么办？
- 104.小儿被牵拉后，肘关节不能动怎么办？
- 105.什么是桡骨小头骨折？
- 106.尺骨鹰嘴骨折怎么办？
- 107.前臂一根骨头骨折怎么办？
- 108.前臂二根骨同时骨折怎么办？
- 109.前臂骨折达不到解剖复位怎么办？
- 110.前臂骨折为什么要将肘关节腕关节一起石膏固定？
- 111.前臂骨折的外固定，什么时候可去除？
- 112.上臂、前臂多处骨折怎么办？
- 113.什么是缺血性肌挛缩？
- 114.小儿青枝骨折怎么办？

<<骨折333个怎么办?>>

115. 小儿骨骺滑脱怎么办？
116. 老年人手腕骨折怎么办？
117. 手腕骨折为什么有时要换石膏再固定？
118. X线片未见骨折 但怀疑舟状骨骨折时怎么办？
119. 舟状骨骨折为什么易发生骨坏死？
120. 掌骨骨折怎么办？
121. 拇指关节脱位怎么办？
122. 指骨骨折后怎么办？
123. 手指割伤后应注意什么？
124. 什么叫锤状指？
125. 手外伤后怎样进行急救处理？
126. 手外伤后为什么要固定在功能位？
127. 手外伤后虎口挛缩怎么办？
128. 什么叫皮瓣转移？  
哪些外伤要用皮瓣转移？
129. 手部肌腱断裂怎么办？
130. 手指离断怎么办？
131. 拇指缺失怎么办？
132. 哪些手指缺失后要再造？
133. 断指再植成功后能与正常指一样活动吗？
134. 全手离断伤后能再造吗？
135. 手外伤后为什么有的手指残端疼痛？
136. 足趾能再造为手指吗？
137. 断指（肢）再植失败了怎么办？



<<骨折333个怎么办?>>

- 138.断指（肢）再植后没有感觉怎么办？
- 139.周围神经断裂后还能再生吗？
- 140.肌腱手术后粘连怎么办？
- 141.肋骨骨折的常见原因是什么？
- 142.为什么老年人容易肋骨骨折？
- 143.什么叫反常呼吸？
- 144.什么是胸壁软化，纵隔摆动？
- 145.肋骨骨折合并呼吸困难怎么办？
- 146.单处肋骨骨折怎么办？
- 147.双处肋骨骨折怎么办？
- 148.肋骨骨折合并有血胸怎么办？
- 149.肋骨骨折合并闭合性气胸怎么办？
- 150.肋骨骨折合并开放性气胸怎么办？
- 151.肋骨骨折合并张力性气胸怎么办？
- 152.肋骨骨折合并心脏损伤怎么办？
- 153.肋骨骨折合并主动脉损伤怎么办？
- 154.为什么第4～7肋最容易骨折？
- 155.除外伤外，哪些原因还能引起肋骨骨折？
- 156.是所有的肋骨骨折都能从X线片上被发现吗？
- 157.肋骨骨折病人能否在家中治疗？
- 158.肋骨骨折病人有哪些症状？
- 159.如何诊断肋骨骨折？
- 160.肋骨骨折病人剧痛怎么办？

<<骨折333个怎么办?>>

- 161.肋骨骨折要固定多久？
- 162.肋骨骨折病人可能有何后遗症？
- 163.肋骨骨折治愈标准是什么？
- 164.肋骨骨折病人经治疗后，能否从事体力劳动？
- 165.脊柱骨折最容易发生在哪些部位？
- 166.脊柱骨折的常见原因是什么？
- 167.脊柱骨折分几种？
- 168.怀疑有脊柱骨折时，现场如何抢救？
- 169.为什么严重复合伤的患者，要有目的地进行脊柱检查？
- 170.单纯脊柱骨折的治疗原则是什么？
- 171.治疗脊柱骨折常用的手术方法有几种？
- 172.脊柱骨折后常用的保守治疗方法是什么？
- 173.脊柱骨折后，什么时候手术最适宜？
- 174.脊柱骨折后，什么情况下可以穿支具治疗？
- 175.怀疑病人有脊柱骨折，为什么不能按摩？
- 176.为什么老年人易发生椎体压缩骨折？
- 177.为什么有的脊柱骨折不需要手术？
- 178.为什么有的脊髓已完全断裂的脊柱骨折病人还需要做手术？
- 179.脊柱骨折后几个月，病人出现神经系统症状怎么办？
- 180.为什么脊柱骨折有时单纯作椎板减压手术对病人反而不好？
- 181.为什么某些没有截瘫的胸、腰段骨折病人还要手术？

<<骨折333个怎么办?>>

182. 脊柱骨折经检查发现骨碎片压迫脊髓怎么办？
183. 为什么脊柱骨折做了手术后，有的还会慢慢发生驼背畸形？
184. 病人发生横突骨折怎么办？
185. 高速车突然撞车，用安全带的乘客容易发生什么骨折？
186. 由高处坠落，足和臀部着地要警惕什么骨折？
187. 脊柱骨折病人发生褥疮怎么办？
188. 什么叫铲土者骨折？
189. 脊柱骨折合并脊髓损伤的治疗原则是什么？
190. 脊柱受伤后双下肢不能动，病人是否一定已瘫痪？
191. 脊柱骨折后一侧肢体不能动，另一侧肢体不知道疼痛，是怎么回事？
192. 脊柱骨折病人怎样进行腰背肌锻炼？
193. 怎样护理脊柱骨折病人？
194. 截瘫与偏瘫有什么不同？
195. 颈椎骨折为什么最危险？
196. 怀疑颈椎骨折脱位时，检查为什么要特别小心？
197. 怎样急救、搬运颈椎外伤病人？
198. 颈椎外伤，在X线片上无骨折脱位为什么也能引起截瘫？
199. 颈椎外伤后为什么要照张口位X线片？
200. 车祸时，司机前额受到撞击，要警惕什么损伤？
201. 完全性截瘫与不完全性截瘫有什么不同？

<<骨折333个怎么办?>>

- 202.车祸或工伤怀疑骨盆骨折时，为什么首先要注意血压和脉搏？
- 203.骨盆骨折合并腹部脏器损伤怎么办？
- 204.骨盆骨折造成尿道断裂怎么办？
- 205.骨盆骨折后，一侧下肢短缩怎么办？
- 206.不影响骨盆完整性的一处骨折怎么办？
- 207.影响骨盆完整性的一处骨折怎么办？
- 208.骨盆两处以上断裂骨折怎么办？
- 315.使用性激素补充疗法防治骨质疏松要注意哪些方面的问题？
- 316.用激素补充疗法预防骨折，但又担心得癌，怎么办？
- 317.还有哪些方法可防治骨质疏松？
- 318.石膏有什么特点？
- 319.石膏托与石膏管型有何不同？
- 320.小夹板与石膏有何不同？
- 321.为什么外宾不宜用小夹板固定？
- 322.石膏固定后要注意什么？
- 323.石膏固定后肢体肿胀、疼痛怎么办？
- 324.石膏固定后肢体肿胀，发麻怎么办？
- 325.肩关节外伤石膏固定需多长时间？
- 326.肘关节可固定多长时间？
- 327.前臂骨折可固定多长时间？
- 328.石膏固定为什么要在功能位？
- 329.若非功能位为什么只能短期固定？

<<骨折333个怎么办?>>

330.什么是髌人字石膏？

331.支具是什么？

332.骨折病人可以用支具吗？

333.支具是否适用于脊柱侧弯的病人？

<<骨折333个怎么办?>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>