第一图书网, tushu007.com

<<护理诊断、结局与措施>>

图书基本信息

书名：<<护理诊断、结局与措施>>

13位ISBN编号：9787811167245

10位ISBN编号：7811167247

出版时间：2010-1

出版时间：北京大学医学出版社

作者：詹森 编

页数：522

译者：吴袁剑云

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

“链接”第2版的书名改为《护理诊断、结局与措施：链接北美护理诊断协会护理诊断（NANDA）、护理结局分类（NOC）与护理措施分类（NIC）》。
进行这样的调整，是为了更好地反映本书的中心内容，因为本书的重点是链接。
本书使用的标准化语言是北美护理诊断协会（NANDA）（现名为北美国际护理诊断协会，NANDA International）研发的诊断、护理结局分类（NOC）的结局以及护理措施分类（NIC）的措施。
书中介绍了如何联合应用这三种语言来描述护理内涵——护士使用的诊断、结局和措施——以促进每种语言的应用，并使临床护士和教学人员在实践中能更容易地应用这些语言。
这种链接也可使应用标准化语言研发I临床信息系统变得更加容易。
同时，这种链接也为护理研究者结合可能影响结局的病人和医疗机构特征进行诊断、结局和措施之间相互联系的探讨提供了极好的机会。
本书第一部分变化不大，仍然是介绍第二部分的NANDA、NOC和NIC的链接。
第1章简要介绍了三种语言，包括它们的研发过程和目前状况，以便不熟悉这种语言的读者熟悉每种语言的结构。
这一章还列出了参考文献，以方便读者进一步了解每种语言的内容。
第2章介绍了第1版和第2版链接的研发方法，以及与链接的研发和使用相关的问题。
与第1版一样，链接是由爱荷华大学研发NIC和NOC分类的研究者在研究生和临床护士的协助下完成的。
这些链接主要是基于专家的观点研发的，因此不是指令性的。
在临床机构中对链接进行测试是收集信息以验证或修订链接的重要步骤。
这些链接也需要通过研究来评价和检验。
第一部分的最后一章介绍了链接在制订护理计划、电子信息系统、护理教育和护理研究中的应用。
对使用者来说。
这一章很重要。
因为它描写了如何在临床实践和教学实践中应用本书。
并且推荐了其他有用的资源。
这一部分还提供了链接使用的许多案例。

内容概要

一本将护理语言链接在一起的书！
基于Iowa大学的多年研究工作，这本独一无二的参考书将美国护士协会认可的三种标准语言链接在一起，即将北美护理诊断协会护理诊断（NANDA）、护理结局分类（NOC）和护理措施分类（NIC）链接起来。
本书与《护理结局分类》（第3版）和《护理措施分类》（第4版）完全匹配，当您需要为患者制订护理计划时，当卫生机构需要追踪和量化护理保健时，本书都是极有价值的工具。
本书突出特色　　将所有NANDA认可的护理诊断与结局和三个层次的措施链接起来。
使用容易查找、的、使用方便的表格表述术语和标准。
将个案研究与护理保健计划联系起来说明如何应用链接。
提供所有NANDA、NOC和NIC名称的定义。

书籍目录

第一部分 语言及其应用　第1章 语言　第2章 链接的发展　第3章 链接的应用第二部分 NANDA、NOC和NIC的链接　引言　诊断与NOC和NIC的链接　“有……的危险”诊断与NOC和NIC的链接第三部分 附录附录A NOC结局名称和定义附录B NIC措施名称和定义索引

章节摘录

护理知识的发展，需要评价不同护理措施的有效性以及选择护理措施以解决诊断或达到特定结局的决策过程的恰当性。
本书的链接工作提供了在临床机构中需要测试和评价的众多关系。
对于特定的诊断，哪个建议措施能达到最佳结局，哪个结局是某个特定病人群体最易达到的，以及哪些诊断和措施与特定的医学诊断相关，这些都能作为研究的问题。
研究可丰富知识内涵，如Peters（2000）所作的在特定病人群体中应用结局和措施的研究。
如上所述，实证研究将有助于建立护理的中层次理论（Blegen＆Tripp-Reimer，1997a；1997b）。
分类学中所界定的名称提供了相关概念：诊断、措施与结局之间的链接提供了概念之间的相关性。
这个工作完成后，我们将拥有理论、实践与研究的清晰连接，可以建立护理专业领域的独特知识体系。
除了研究措施与结局的关系，也要研究环境、卫生保健组织的结构、照护过程和病人结局之间的关系。
如果没有这种类型的数据，组织便缺乏相关信息来调整护理服务系统中的人力配置或确定符合成本效益要求的结构或过程改变。
在近年的文献中，有关影响病人结局的组织相关因素的研究已明显增加。
美国公共卫生学会的医疗保健期刊《Medical Care》1997年11月增刊（V01．35，No．11）对这些问题进行了探讨。
确认影响结局达成的病人因素，即危险因素，是进行护理措施有效性研究时需要研讨的另一个领域。
当病人并非随机安排于不同治疗情境时，必须确认这些因素，以便减少或消除干扰因素的影响，这种情况在大部分有效性研究中是很典型的（Iezzoni，1997）。
此外，确认影响结局达成与措施效果的个人因素，如个人特征与生活习惯等，这些都能丰富护理的专业知识体系，并能有助于护士提供最高品质的照护。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com