

<<公卫执业医师模拟试卷>>

图书基本信息

书名：<<公卫执业医师模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787811361780

10位ISBN编号：7811361787

出版时间：2009-5

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《国家执业医师资格考试模拟试卷》专家编写组 编

页数：208

字数：350000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公卫执业医师模拟试卷>>

### 内容概要

全真实战模拟，四套精选试题，紧扣考试大纲，综合考查要点，强化题型训练，增强应考能力。

<<公卫执业医师模拟试卷>>

书籍目录

2009年国家执业医师资格考试（一）第1单元2009年国家执业医师资格考试（一）第2单元2009年国家执业医师资格考试（一）第3单元2009年国家执业医师资格考试（一）第4单元2009年国家执业医师资格考试（二）第1单元2009年国家执业医师资格考试（二）第2单元2009年国家执业医师资格考试（二）第3单元2009年国家执业医师资格考试（二）第4单元2009年国家执业医师资格考试（三）第1单元2009年国家执业医师资格考试（三）第2单元2009年国家执业医师资格考试（三）第3单元2009年国家执业医师资格考试（三）第4单元2009年国家执业医师资格考试（四）第1单元2009年国家执业医师资格考试（四）第2单元2009年国家执业医师资格考试（四）第3单元2009年国家执业医师资格考试（四）第4单元

## &lt;&lt;公卫执业医师模拟试卷&gt;&gt;

## 章节摘录

38. 地西洋(安定)的药理作用机制是A. 不通过受体, 直接抑制中枢B. 诱导生成一种新蛋白质而起作用C. 作用于苯二氮革受体, 增加GABA与GABA受体的亲和力D. 作用于GABA受体, 增加体内抑制性递质的作用E. 以上均不是39. 在农村, 发现乙类传染病患者或疑似患者时应在多少小时内报告给发病地区所属的卫生防疫机构A. 6小时内B. 12小时内C. 24小时内D. 36小时内E. 48小时内40. 组成核酸的基本结构单位是A. 嘌呤碱和嘧啶碱B. 核糖与脱氧核糖C. 核苷D. 核苷酸E. 寡核苷酸41. 从病原体侵入机体到临床症状出现这段时间称为A. 传染期B. 潜伏期C. 隔离期D. 非传染期F. 不抓不对42. 如果某药物的血浓度是按零级动力学消除, 这就表明A. 继续增加摄入量, 血药物浓度也不会再增加B. 不论给药速度如何, 药物消除速度恒定C. 以是不随给药速度变化的恒定值D. 药物的消除主要靠肾排泄E. 药物的消除主要靠肝代谢43. 目前, 流行病学研究的疾病范围是A. 传染病B. 慢性病C. 急性病D. 慢性非传染性疾病E. 各种疾病44. 有机磷引起中毒的机制是A. 直接兴奋M受体B. 直接兴奋N受体C. 持久地抑制磷酸二酯酶D. 持久地抑制胆碱酯酶E. 持久地抑制单胺氧化酶45. 药物出现副反应A. 与药物选择性高低有关B. 常发生于剂量过大时C. 常常可以避免D. 不是由于药物的效应E. 通常很严重46. 如欲进行“流感在某地区人群中过去的感染情况”的血清流行病学研究, 下列哪种人群最适宜作为研究对象A. 自然人群B. 易感人群C. 健康人群D. 诊断明确的病例E. 现正在患流感的人群47. 疾病轮状模型的外环是指A. 环境B. 遗传因子C. 宿主D. 特异病原体E. 病原微生物48. 流行病学中的偏倚可以分为A. 住院偏倚, 测量偏倚, 混杂偏倚B. 住院偏倚, 测量偏倚, 信息偏倚C. 选择偏倚, 混杂偏倚, 信息偏倚D. 测量偏倚, 混杂偏倚, 回忆偏倚E. 混杂偏倚, 住院偏倚, 回忆偏倚49. 呋塞米的利尿作用是由于A. 抑制肾的稀释功能B. 抑制肾的浓缩功能C. 抑制肾的稀释和浓缩功能D. 对抗醛固酮的作用E. 阻滞Na<sup>+</sup>通道, 减少Na<sup>+</sup>的重吸收50. 头孢菌素类用于抗绿脓杆菌感染最强的药物是A. 第一代头孢氨苄B. 第一代头孢唑啉C. 第三代的头孢他定D. 第二代的头孢呋辛E. 第二代的头孢孟多51. 流行病学的研究方法主要是A. 描述性研究B. 分析性研究C. 实验性研究D. 理论性研究E. 以上均是52. 评价疫苗接种效果的主要内容为A. 接种副反应发生率B. 接种的安全性C. 接种的临床效果D. 接种的临床效果和安全性E. 接种的流行病学效果和免疫学效果53. 流行病学主要研究的问题是A. 疾病分布及影响分布的因素B. 疾病的病因C. 疾病的防治措施D. 流行病研究方法E. 以上均是54. 构成传染病流行的三个环节是A. 传染源、宿主、传播途径B. 传染源、传播途径、机体C. 传染源、传播途径、环境D. 传染源、传播途径、自然环境E. 传染源、传播途径、易感人群55. 在队列研究中, 适宜计算累计发病率的条件是A. 人口流动性较大B. 人口流动性较小C. 观察期较短D. 观察期较长E. 研究对象数量减小56. 在对病因不明疾病的研究中, 描述性研究的主要用途是A. 早期发现患者B. 早期诊断患者C. 筛查各种高危患者D. 概括和检验病因假说E. 描述分布, 提出病因假说57. 在筛查试验中, 漏诊率又称为A. 假阳性率B. 假阴性率C. 阳性预测值D. 阴性预测值E. 约登指数58. 控制疟疾临床症状的首选药物是A. 氯喹B. 伯氨喹C. 奎宁D. 青蒿素E. 乙胺嘧啶59. 目前临床上多巴胺用于A. 急性肾衰竭, 抗休克B. 心脏骤停, 急性肾衰竭C. 支气管哮喘, 抗休克D. 一度房室传导阻滞, 急性心功能不全E. 支气管哮喘, 急性心功能不全60. 人体对结核分枝杆菌的免疫特点是A. 以体液和细胞免疫并重B. 以体液免疫为主C. 为有菌免疫D. 不能通过人工主动免疫获得E. 可引起 型超敏反应61. 有关干扰素的描述不正确的是A. 干扰素有广谱抗病毒作用B. 干扰素抗病毒作用有相对的种属特异性C. 干扰素对正常细胞几乎无作用D. 干扰素有抗肿瘤细胞分裂作用E. 使用干扰素无副作用

<<公卫执业医师模拟试卷>>

编辑推荐

《公卫执业医师模拟试卷(医学综合笔试部分)/2009年国家执业医师资格考试》为2009年国家执业医师资格考试之一。

<<公卫执业医师模拟试卷>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>