

图书基本信息

书名：<<2013全国护士执业资格考试重点试题精析与避错>>

13位ISBN编号：9787811367157

10位ISBN编号：7811367157

出版时间：2012-8

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《2013全国京师杏林课堂指定教材:全国护士执业资格考试重点试题精析与避错》专家组 编

页数：360

字数：500000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《全国护士执业资格考试重点试题精析与避错(2013)》由本书编写组编,完全按照新大纲编排章节,每题的编写结构为“习题+考点+解析+避错”,题型全面,题量丰富,重点突出。

“解析”部分,总结了许多有用的学习方法和解题技巧,帮助考生整理出解题的思路,提高应试能力;“避错”部分能帮助考生在复习过程中认识到自身知识结构的不足之处,提醒考生该如何针对易错点进行辨别,使考生在考试中不犯错或者少犯错,例如,对于“再生障碍性贫血的发病机制”的考点,“避错”部分通过对易错点“红细胞数量和质量的改变与慢性贫血有关”进行鉴别,帮助考生巩固记忆,拓展思路。

书籍目录

- 第一章 基础护理学
- 第二章 循环系统疾病
- 第三章 消化系统疾病
- 第四章 呼吸系统疾病
- 第五章 传染病
- 第六章 皮肤及皮下组织疾病患者的护理
- 第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病
- 第八章 新生儿与新生儿疾病的护理
- 第九章 泌尿生殖系统疾病患者的护理
- 第十章 精神障碍患者的护理
- 第十一章 损伤、中毒患者的护理
- 第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病患者的护理
- 第十三章 肿瘤患者的护理
- 第十四章 血液、造血器官及免疫疾病患者的护理
- 第十五章 内分泌、营养及代谢疾病患者的护理
- 第十六章 神经系统疾病患者的护理
- 第十七章 生命发展保健
- 第十八章 中医基础知识
- 第十九章 法规与护理管理
- 第二十章 护理伦理
- 第二十一章 人际沟通

## 章节摘录

15. 气管内吸痰一次吸引时间不宜超过15s, 其主要原因是 A. 吸痰器工作时间过长易损坏 B. 吸痰管通过痰液过多易阻塞 C. 引起患者刺激性呛咳造成不适 D. 引起患者缺氧和发绀 E. 吸痰用托盘暴露时间过久会造成细菌感染 (答案) D (考点) 吸痰法的注意事项 (精析) 吸痰是一个异物对气管堵塞的过程, 时间过长会引起缺氧、发绀。

故本题选D。

其余选项均与一次吸痰时间不宜过长无关, 故不选。

(避错) 本题部分考生易误选C, 吸痰会对患者产生刺激, 但并不是一次吸痰时间短的原因。

16. 洗胃目的不包括 A. 清除胃内刺激物 B. 减轻胃黏膜水肿 C. 用灌洗液中和毒物 D. 手术或检查前准备 E. 排除肠道积气 (答案) E (考点) 洗胃的目的 (精析) 洗胃的目的有: 解毒, 用于抢救胃肠道中毒的患者, 避免毒物吸收; 减轻胃黏膜水肿, 用于幽门梗阻的患者, 缓解因食物滞留而造成的恶心、呕吐、腹胀等症状; 为某些手术或检查作准备。

而洗胃不能帮助清除肠道积气, 而这时需要胃肠减压。

故本题选E。

(避错) 本题部分考生易误选B, 容易片面的理解洗胃只是为了清除某些物质, 而实际上洗胃可以减轻胃黏膜水肿。

17. 中毒物质不明的患者, 用电动吸引法洗胃, 下述哪项不妥 A. 洗胃液用等渗盐水 B. 电动吸引器压力为13.3kPa (100mmHg) C. 插管动作轻快 D. 每次灌入量以200ml为限 E. 洗胃过程患者主诉腹痛或流出血性灌洗液, 应停止 (答案) D (考点) 电动吸引法洗胃 (精析) 中毒物质不明时, 应抽取胃内容物送检, 同时用温开水或生理盐水洗胃; 要严格掌握每次的灌洗量, 即300~500ml; 电动吸引器洗胃时, 应保持吸引器通畅, 不漏气, 压力为13.3kPa (100mmHg); 若出现腹痛或吸出血性液体、血压下降等症状, 立即停止洗胃, 并通知医师, 进行处理。

故A、B、C、E均正确。

D错误。

(避错) 本题部分考生易误选B、C, 电动吸引法洗胃的负压是13.3kPa (100mmHg), 插管动作要轻快。

18. 可以针对病因不明的急性中毒进行洗胃的溶液是 A. 冰水 B. 生理盐水 C. 1:5000高锰酸钾 D. 2%碳酸氢钠 E. 20%~4%鞣酸 (答案) B (考点) 洗胃溶液的选择 (精析) 毒物不明时, 应抽取胃内容物送检, 同时选用温开水或生理盐水洗胃, 待性质明确后, 再采用对抗剂洗胃。

故本题选B。

(避错) 本题考生出现误选的可能性不大, 但是对于其他选项中的溶液对抗的毒物也应作了解。

19. 下列哪种药物中毒忌用碳酸氢钠溶液洗胃 A. 敌百虫 B. 敌敌畏 C. 乐果 D. 1605农药 E. 1059农药 (答案) A (考点) 洗胃溶液的选择 (精析) 有机磷农药中毒者应立即用清水、2%碳酸氢钠溶液 (敌百虫忌用) 或1:5000高锰酸钾溶液 (对硫磷忌用) 反复洗胃; 但敌百虫与碱性物质相遇会增强毒性, 可使之变成比它毒性大10倍的敌敌畏。

故本题选A。

.....

编辑推荐

《2013全国护士执业资格考试：重点试题精析与避错》是由中国协和医科大学出版社出版的护士资格考试题解，是全国京师杏林课堂指定教材。

《2013全国护士执业资格考试：重点试题精析与避错》教材最精辟，师资最权威、辅导最专业，信息最及时，通过率最高，是京师杏林邀请国内资深命题研究专家，根据历年命题规律和最新考前动态，对2013年考试题精心预测，是考生短期提分的最佳捷径。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>