

## <<Microsoft Visual Bas>>

### 图书基本信息

书名：<<Microsoft Visual Basic for Applications and Shared Libraries Reference与共享库参考手册(上下) (含CD) >>

13位ISBN编号：9787900024558

10位ISBN编号：7900024557

出版时间：1999-11

出版时间：北京希望电脑公司/北京希望电子出版社

作者：(美) Microsoft公司

译者：希望图书创作室

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Microsoft Visual Bas>>

### 内容概要

本书是美国微软出版社授权的最新MicrosoftOffice2000专业版编程宝典系列书中的第五卷（全套书共6卷），全书分上、下两册，共由七部分组成，主要内容包括MicrosoftVisualBasicfor Applications参考、MicrosoftOffice参考、MicrosoftForms参考、MicrosoftVisualBasicforApplications Extensibility参考、MicrosoftOfficeBinder参考、MicrosoftGraph参考。

每部分按字母顺序对所有语言元素的功能和语法给出了详细的描述和说明。

其中大部分的语言元素都给出了编程示例。

对于特殊条目，还给出了它在MicrosoftOffice其它应用程序中的应用示例。

本书是从事MicrosoftOffice2000应用和开发人员的必备开发指导书，同时也是科研院所、企事业单位、部队技术人员、大专院校相关专业师生自学、教学的重要参考书。

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

## 书籍目录

上册

第一部分 Microsoft Visual Basic for Applications 参考

# Const 指令

# If..Then... # Ekse 指令

&amp; 运算符

\* 运算符

/ 运算符

\ 运算符

^ 运算符

+ 运算符

- 运算符

= 操作符

Abs 函数

Activate , Deactivate 事件

Add 方法

Add 方法 ( Dictionary )

Add 方法 ( Folders )

AddressOf 运算符

And 运算符

AppActivate 语句

Array 函数

Asc 函数

Assert 方法

AtEndOfLine 属性

AtEndOfStream 属性

Atn 函数

Attributes 属性

AvailableSpace 属性

Beep 语句

Boolean 数据类型

BuildPath 方法

Byte 数据类型

Calendar 属性

Call 语句

CallByName 函数

ChDir 语句

ChDrive 语句

Choose 函数

Chr 函数

Clear 方法

Close 方法

Close 语句

Collection 对象

Column 属性

Command 函数

## <<Microsoft Visual Bas>>

CompareMode属性  
比较运算符  
Const语句  
Copy方法  
CopyFile方法  
Copy Folder方法  
Cos函数  
Count属性 ( Collection对象 )  
Count属性 ( FileSystemObject对象 )  
CreateFolder 方法  
Create Object 函数  
CreateTextFile方法  
CurDir函数  
Currency数据类型  
CVerri 函数  
数据类型概述  
Date数据类型  
Date函数  
Date语句  
DateAdd函数  
DateDiff函数  
DateLastAccessed属性  
DateLastModified属性  
DatePart函数  
DateSerial函数  
DateValue函数  
Day函数  
DDB函数  
Deactivate事件  
Debug对象  
Decimal数据类型  
Declare 语句  
Deftype语句  
Delete方法  
DeleteFile方法  
DeleteFolder 方法  
DeleteSetting语句  
DerivedMath函数  
Description属性  
Dictionary 对象  
Dim语句  
Dir函数  
Do...Loop语句  
DoEvents函数  
Double数据类型  
Drive对象  
Drive属性

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

DriveExists方法  
DriveLetter属性  
Drives集合  
Drives属性  
DriveType属性  
End语句  
Enum语句  
Environ函数  
EOF函数  
Eqv运算符  
Erase语句  
Err对象  
Error函数  
Error语句  
Event语句  
Exists方法  
Exit语句  
Exp函数  
File对象  
FileAttr函数  
FileCopy语句  
FileDateTime函数  
FileExists方法  
FileLen函数  
Files集合  
Files属性  
FileSystem属性  
File SystemObject对象  
Filter函数  
Fix函数  
Folder对象  
FolderExists方法  
Folders集合  
ForEach...Next语句  
For...Next语句  
Format函数  
Format函数 不同数值对应不同格式  
Format函数 不同字符串值对应不同格式  
Format函数 命名日期/时间格式  
Format函数 命名数值格式  
Format函数 用户自定义日期/时间格式  
Format函数 用户自定义数值格式  
Format函数 用户自定义字符串格式  
FormatCurrency函数  
FormatDateTime函数  
FormatNumber函数  
FormatPercent函数

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

FreeFile函数  
FreeSpace属性  
Function语句  
FV 函数  
Get语句  
GetAbsolutePathName方法  
GetAllSettings函数  
GetAttr函数  
GetBaseName方法  
GetDrive方法  
GetDriveName 方法  
GetExtensionName方法  
GetFile方法  
GetFileName 方法  
GetFolder方法  
GetObject函数  
GetParentFolderName方法  
GetSetting函数  
GetSpecialFolder方法  
GetTempName 方法  
GoSub... Return语句  
GoTo语句  
HelpContext属性  
HelpFile属性  
Hex函数  
Hide方法  
Hour函数  
If...Then...Else语句  
IIf函数  
IMEStatus函数  
Imp 运算符  
Implements语句  
Initialize事件  
Input 语句  
Input函数  
InputBox函数  
InStr函数  
InStrRev函数  
Int , Fix函数  
Integer数据类型  
IPmt函数  
IRR函数  
Is运算符  
IsArray 函数  
IsDate函数  
IsEmpty函数  
IsError函数

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

IsMissing函数  
IsNull函数  
IsNumeric函数  
IsObject函数  
IsReady属性  
IsRootFolder属性  
Item方法  
Item属性  
Items方法  
Join函数  
Key属性  
Keys方法  
Kill语句  
LastDLLError属性  
LBound函数  
LCase函数  
Left函数  
Len函数  
Let 语句  
Like 运算符  
LineInput语句  
Line 属性  
Load语句  
Loc函数  
Lock, Unlock语句  
LOF函数  
Log函数  
Long数据类型  
LSet语句  
LTrim, RTrim与Trim函数232  
MacID函数  
MacScript函数  
Mid函数  
Mid语句  
Minute函数  
MIRR函数  
MkDir语句  
Mod运算符  
Month函数  
MonthName函数  
Move方法  
MoveFile方法  
MoveFolder方法  
MsgBox函数  
Name属性  
Name语句  
Not运算符

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

Now函数  
NPer 函数  
NPV函数  
Number属性  
Object数据类型  
Oct函数  
OnError语句  
On...GoSub On..GoTo语句  
Open语句  
OpenAsTextStream 方法  
OpenTextFile方法  
运算符优先顺序  
OptionBase语句  
OptionCompare 语句  
OptionExplicit语句  
OptionPrivate 语句  
Or运算符  
ParentFolder属性  
Partition函数  
Path 属性  
Pmt函数  
PPmt函数  
Print # 语句  
Print方法  
PrintForm方法  
Private语句  
PropertyGet语句  
PropertyLet语句  
Property Set 语句  
Public语句  
Put语句  
PV 函数  
QBColor函数  
QueryClose事件  
Raise方法  
RaiseEvent语句  
Randomize语句  
Rate函数  
Read方法  
ReadAll 方法  
ReadLine方法  
ReDim语句  
Rem语句  
Remove方法 ( Collection对象 )  
Remove方法 ( FileSystemObject对象 )  
RemoveAll方法  
Replace函数



## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

Reset语句  
Resize事件  
Resume语句  
RGB函数  
Right函数  
RightToLeft属性  
Rmdir语句  
Rnd函数  
RootFolder属性  
Round函数  
RSet语句  
RTrim函数  
SaveSetting语句  
Second函数  
Seek函数  
Seek语句  
SelectCase语句  
SendKeys语句  
SerialNumber属性  
Set语句  
SetAttr语句  
Sgn函数  
ShareName属性  
Shell函数  
ShortName属性  
ShortPath属性  
Show方法  
ShowModal属性  
Sin函数  
Single数据类型  
Size属性  
Skip方法  
SkipLine方法  
SLN函数  
Source属性  
Space函数  
Spc函数  
Split函数  
Sqr函数  
StartUpPosition属性  
Static语句  
Stop语句  
Str函数  
StrComp函数  
StrConv函数  
String数据类型  
String函数

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

StrReverse函数  
Sub语句  
SubFolders属性  
Switch函数  
SYD函数  
Tab函数  
Tan函数  
Terminate事件  
TextStream 对象  
Time函数  
Time语句  
Timer函数  
TimeSerial函数  
TimeValue函数  
TotalSize属性  
Trim函数  
类型转换函数  
Type属性  
Type语句  
TypeName函数  
UCase函数  
Unload语句  
Unlock语句  
用户定义数据类型  
UserForm对象 UserForms集合  
Val函数  
Variant数据类型  
VarType函数  
VolumeName属性  
Weekday函数  
WeekdayName函数  
WhatsThisButton属性  
WhatsThisHelp属性  
WhatsThisMode方法  
While...Wend语句  
Width # 语句  
With语句  
Write # 语句  
Write方法  
WriteBlankLines方法  
WriteLine方法  
Xor运算符  
Year函数  
第二部分 MicrosoftOffice参考  
ActionContro1属性  
ActivateWizard 方法  
ActiveMenuBar属性

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

AdaptiveMenu属性  
AdaptiveMenus属性  
AdaptiveMenus属性  
ADd方法 ( AnswerWizardFiles集合对象 )  
Add方法 ( CommandBarControls集合 )  
Add方法 ( CommandBars集合 )  
Add方法 ( DocumentProperties集合 )  
Add方法 ( PropertyTests集合 )  
Add方法 ( Scripts集合 )  
AddItem方法  
Animation属性  
AnswerWizard 对象  
AnswerWizadFiles集合对象  
Application属性  
Assistkant对象  
AssistWithAlerts属性  
AssistWithHelp属性  
AssistWithWizards属性  
Balloon对象  
BalloonCheckBox对象  
BalloonCheckboxes集合对象  
BalloonError属性  
BalloonLabel对象  
BalloonLabels集合对象  
BalloonType属性  
BeginGroup属性  
BuiltIn属性  
BuiltInFace属性  
Button属性  
Callback属性  
Caption属性  
Change事件  
Checkboxes属性  
Checked属性  
Clear方法  
ClearFileList方法  
Click事件  
Close方法  
COMAddIn对象  
COMAddIns集合对象  
CommandBar对象  
CommandBar属性  
CommandBarButton对象  
CommandBarComboBox对象  
CommandBarControl对象  
CommandBarControls集合对象  
CommandBarPopup对象

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

CommandBars集合对象  
Condition属性  
Connect属性  
Connector属性  
Context属性  
Controls属性  
Copy方法  
CopyFace方法  
Count属性  
Creator属性  
Delete 方法  
Description属性  
DescriptionText属性  
DisplayFonts 属性  
DisplayKeysInTooltips属性  
DisplayTooltips属性  
DocumentProperties集合对象  
DocumentProperty对象  
DropDownLines属性  
DropDownWidth属性  
Enabled 属性  
EndWizard 方法  
Execute方法 ( CommandBarControl控件 )  
Execute方法 ( FileSearch对象 )  
Extended属性  
FaceId属性  
FeatureTips属性  
FileName属性  
Files属性  
FileSearch对象  
FileType属性  
FindControl方法  
FindControls方法  
FixedWidthFont属性  
FixedWidthFontSize属性  
FoundFiles对象  
FoundFiles属性  
GuessHelp属性  
Guid属性  
Heading属性  
Height属性  
Help方法  
HelpContextId属性  
HelpFile属性  
HighPriorityTips属性  
HTMLProject对象  
HTMLProjectItem 对象

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

HTMLProjectItems集合对象  
HTMLProjectItems属性  
HyperlinkType 属性  
Icon属性  
Id属性 ( CommandBarControl对象 )  
Id属性 ( Script对象 )  
Index属性  
IsOpen属性  
IsPriorityDropped属性  
Item方法 ( COMAddIns 集合 )  
Item方法 ( HTMLProjectItem集合 )  
Item方法 ( Script集合 )  
Item属性 ( AnswerWizardFiles集合对象 )  
Item属性 ( Assistant , BalloonLabel和  
BalloonCheckBox对象 )  
Item属性 ( BalloonCheckBoxes集合 )  
Item属性 ( BalloonLabels集合 )  
Item属性 ( CommandBars和CommandBarControls  
集合 )  
Item属性 ( DocumentProperties集合 )  
Item属性 ( FoundFiles集合 )  
Item属性 ( PropertyTests集合 )  
Item属性 ( WebPageFonts集合 )  
KeyboardShortcutTips属性  
Labels属性  
Language属性  
LanguageID属性  
LanguagePreferredForEditing属性  
LanguageSettings对象  
LargeButtons属性  
LastModified属性  
Left属性  
LinkSource属性  
LinkToContent属性  
List属性  
ListCount属性  
ListHeaderCount属性  
ListIndex属性  
LoadFromFile方法  
Location属性  
LookIn属性  
MatchAllWordForms属性  
MatchTextExactly属性  
MenuAnimationStyle属性  
Mode属性  
MouseTips属性  
Move方法

## &lt;&lt;Microsoft Visual Bas&gt;&gt;

MoveWhenInTheWay属性  
Name属性  
NameLocal属性  
NewBalloon属性  
NewSearch方法  
Object属性  
OLEMenuGroup属性  
OLEUsage属性  
On属性  
OnAction属性  
OnUpdate事件  
Open方法  
Parameter属性  
Parent属性  
PasteFace方法  
Position属性  
Priority属性  
Private属性  
ProgId属性  
PropertyTest对象  
PropertyTests集合对象  
PropertyTests 属性  
ProportionalFont属性  
ProportionalFontSize属性  
Protection属性  
Reduced属性  
RefreshDocument方法  
RefreshProject方法  
ReleaseFocus方法  
Remove方法  
RemoveItem方法  
Reset方法  
ResetFileList方法  
ResetTips方法  
RowIndex属性  
SaveCopyAs方法  
Script对象  
sCripts集合对象  
ScriptText属性  
SearchSubFolders属性  
SearchWhenProgramming属性  
SecondValue属性  
SetAvoidRectangle方法  
SetFocus方法  
Shape 属性  
ShortcutText属性  
Show方法

## <<Microsoft Visual Bas>>

ShowPopup方法  
Sounds属性  
StartWizard方法  
State方法  
State属性  
Style属性  
Tag属性  
Text属性  
TextOrProperty属性  
TipOfDay属性  
ToolTipText属性  
Top属性  
Type属性  
Update方法  
Value属性  
Visible属性  
WebPageFont对象  
WebPageFonts集合对象  
Width属性  
下册(略)

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>