

<<Microsoft Word 2000 >>

图书基本信息

书名：<<Microsoft Word 2000 Language Reference语言参考手册(上下册,含1CD)>>

13位ISBN编号：9787900024626

10位ISBN编号：790002462X

出版时间：1999-10

出版时间：北京希望电脑公司/北京希望电子出版社

作者：(美)Microsoft公司

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Microsoft Word 2000 >>

内容概要

本书是美国微软出版社授权的、最新的MicrosoftOffice2000语言参考手册系列书的第三卷。全书分上下两册，以词典排列顺序给出了MicrosoftWord2000的所有对象、方法和属性的完整参考信息。

对于每个对象、方法和属性，给出了“适用于”、“描述”、“句法”、“说明”、“另见”和“示例”等条目。

“适用于”条目列出了使用该方法或属性的所有对象；“描述”条目列出了其功能信息；“句法”条目列出了其使用的语法（有多种语法格式时，均给予列出），并对语法格式中的所有参数的含义和数据类型进行了说明；“说明”条目列出了其使用的特别提示信息；“另见”条目列出了其相关的对象、方法和属性；“示例”条目列出一个或多个使用范例，每个实例给出了功能、执行结果和对应的代码。

便于MicrosoftWord2000编程和查阅。

本书具有如下特点：权威的参考信息，是由Microsoft出版社出版的；全面的使用手册，包含MicrosoftWord2000的全部对象、方法和属性；详实的用户指南，是所有MicrosoftWord2000编程者的利器。

本书是从事MicrosoftWord2000应用和开发人员的必备开发指导书，同时也是科研院所、企事业单位、部队技术人员、大专院校相关专业师生自学、教学的重要参考书。

本书配套光盘内容包括：1与本书配套的电子书；2送“跟我学用Word97中文版”多媒体学习软件。

<<Microsoft Word 2000 >>

书籍目录

目录

上册

第一部分MicrosoftAccess2000语言参考

Accent属性

AccentedLetters属性

Accept方法

AcceptAll方法

AcceptAllRevisions方法

Activate方法

ActivateAs方法

Active属性

ActiveCustomDictionary属性

ActiveDocument属性

ActiveGrammarDictionary属性

ActiveHyphenationDictionary属性

ActivePane属性

ActivePrinter属性

ActiveRecord属性

ActiveSpellingDictionary属性

ActiveTheme属性

ActiveThemeDisplayName属性

ActiveThesaurusDictionary属性

ActiveWindow属性

ActiveWritingStyle属性

Add方法 (AddIns集合)

Add方法 (AutoCorrectEntries集合)

Add方法 (AutoTextEntries集合)

Add方法 (Bookmarks集合)

Add方法 (CaptionLabels集合)

Add方法 (CellsRows和

Columns集合)

Add方法 (Comments集合)

Add方法 (CustomLabels集合)

Add方法 (Dictionaries集合)

Add方法 (Documents集合)

Add方法 (Endnotes和Footnotes集合)

Add方法 (Fields集合)

Add方法 (FirstLetterExceptions

OtherCorrectionsExceptions和

TwoInitialCapsExceptions集合)

Add方法 (FormFields集合)

Add方法 (Frames集合)

Add方法 (HangulAndAlphabet

Exceptions集合)

Add方法 (HangulHanja -

<<Microsoft Word 2000 >>

ConversionDictionaries集合)
 Add方法 (HeadingStyles集合)
 Add方法 (Hyperlinks集合)
 Add方法 (Indexes集合)
 Add方法 (KeyBindings集合)
 Add方法 (ListEntries集合)
 Add方法 (ListTemplates集合)
 Add方法 (MailMergeFields集合)
 Add方法 (PageNumbers集合)
 Add方法 (Panels集合)
 Add方法 (Paragraphs集合)
 Add方法 (RecentFiles集合)
 Add方法 (Sections集合)
 Add方法 (Styles集合)
 Add方法 (Tables集合)
 Add方法 (TablesOfAuthorities集合)
 Add方法 (TablesOfContents集合)
 Add方法 (TablesOfFigures集合)
 Add方法 (TabStops集合)
 Add方法 (TextColumns集合)
 Add方法 (Variables集合)
 Add方法 (Windows集合)
 AddAddress方法
 AddAsk方法
 AddBiDirectionalMarksWhen
 SavingTextFile属性
 AddCallout方法
 AddControlCharacters属性
 AddCurve方法
 AddFillIn方法
 AddFromFile方法
 AddFromRange方法
 AddHebDoubleQuote属性
 AddHorizontalLine方法
 AddHorizontalLineStyle
 AddIf方法
 AddIn对象
 AddIns集合对象
 AddIns属性
 AddLabel方法
 AddLine方法
 AddMergeRec方法
 AddMergeSeq方法
 AddNewFrame方法
 AddNext方法
 AddNextIf方法
 AddNodes方法

<<Microsoft Word 2000 >>

AddOLEControl方法
AddOLEObject方法
AddPicture方法
AddPictureBullet方法
AddPolyline方法
AddRecipient方法
Address属性
AddressFromLeft属性
AddressFromTop 属性
AddressStyle属性
AddRichText方法
AddSet方法
AddShape方法
AddSkipIf方法
AddSpaceBetweenFarEastAndAlpha属性
AddSpaceBetweenFarEastAndDigit属性
AddTextbox方法
AddTextEffect方法
AddToFavorites方法
Adjustments对象
Adjustments属性
After方法
Align方法
Alignment属性
AllCaps属性
AllowAccentedUppercase属性
AllowAutoFit属性
AllowBreakAcrossPages属性
AllowClickAndTypeMouse属性
AllowCombinedAuxiliaryForms 属性
AllowCompoundNounProcessing属性
AllowDragAndDrop属性
AllowFastSave属性
AllowOverlap属性
AllowPageBreaks属性
AllowPixelUnits属性
AllowPNG属性
AlternativeText属性
AlwaysInFront属性
AlwaysSaveInDefaultEncoding属性
Anchor属性
Angle属性
AnimateScreenMovements属性
Animation属性
AnswerWizard属性
AntonymList属性
AppendToSpike方法

<<Microsoft Word 2000 >>

App lication对象
Application属性
Apply方法
ApplyBulletDefault方法
ApplyFarEastFontsToAscii属性
App lyListTemplate方法
ApplyNumberDefault方法
ApplyOutlineNumberDefault方法
ApplyPageBordersToAllSections方法
ApplyTheme方法
ArabicMode属性
ArabicNumeral属性
Arrange方法
ArtStyle属性
ArtWidth属性
Assistant属性
AttachedTemplate属性
AttentionLine属性
Author属性
AutoAdjustRightIndent属性
AutoAttach属性
AutoCaption对象
AutoCaptions集合对象
AutoCaptions属性
AutoCorrect对象
AutoCorrect属性
AutoCorrectEntries集合对象
AutoCorrectEntry对象
AutoFi t方法
AutoFitBehavior方法
AutoFormat方法
AutoFormatApplyBulletedLists属性
AutoFormatApplyFirstIndents属性
AutoFormatApplyHeadings属性
AutoFormatApplyLists属性
AutoFormatApplyOtherParas属性
AutoFormatAsYouTypeApp ly
Borders属性
AutoFormatAsYouTypeApply
BulletedLists属性
AutoFormatAsYouTypeApply
Closings属性
AutoFormatAsYouTypeApply
Dates属性
AutoFormatAsYouTypeApply
FirstIndents属性
Auto Form atAs YouType Apply

<<Microsoft Word 2000 >>

Headings属性
 AutoFormatAsYouTypeApply
 NumberedLists属性
 AutoFormatAsYouTypeApply
 NumberedLists属性
 AutoFormatAsYouTypeApplyTables属性
 AutoFormatAsYouTypeAutoLetter
 Wizard属性
 AutoFormatAsYouTypeDefineStyles 属性
 AutoFormatAsYouTypeDeleteAuto
 Spaces属性
 AutoFormatAsYouTypeFormat
 ListItemBeginning属性
 AutoFormatAsYouTypeInsert
 Closings属性
 AutoFormatAsYouTypeInsertOvers属性
 AutoFormatAsYouTypeMatch
 Parentheses属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 FarEastDashes属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 Fractions属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 Hyperlinks属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 Ordinals属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 PlainTextEmphasis属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace
 Quotes属性
 AutoFormatAsYouTypeReplace -
 symbols属性
 AutoFormatDeleteAutoSpaces属性
 AutoFormatMatchParentheses属性
 AutoFormatPlainTextWordMail属性
 AutoFormatPreserveStyles属性
 AutoFormatReplaceFarEastDashes 属性
 AutoFormatReplaceFractions属性
 AutoFormatReplaceHyperlinks属性
 AutoFormatReplaceOrdinals属性
 AutoFormatReplacePlainTextEmphasis属性
 AutoFormatReplaceQuotes属性
 AutoFormatReplaceSymbols属性
 AutoFormatType属性
 AutoHyphenation属性
 AutoInsert属性
 AutoKeyboardSwitching属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Auto Length属性
Autoload属性
AutoMarkEntries方法
AutomaticallyUpdate属性
AutomaticChange方法
AutomaticLength方法
AutoScroll方法
AutoShapeType 属性
AutoSize属性
AutoSum方法
AutoSummarize方法
AutoTextEntries集合对象
AutoTextEntries属性
AutoTextEntry 对象
AutoUpdate属性
AutoVersion属性
AutoWordSelection属性
BackColor属性
Background属性
BackgroundPatternColor属性
BackgroundPatternColorIndex属性
BackgroundPrintingStatus属性
BackgroundSave属性
BackgroundSavingStatus属性
BaselineAlignment 属性
BaseStyle属性
Before 方法
BeginArrowheadLength属性
BeginArrowheadStyle 属性
BeginArrowheadWidth属性
BlueScreen 属性
Bold属性
BoldBi属性
BoldRun方法
Bookmark对象
Bookmark属性
BookmarkID属性
Bookmarks 集合对象
Bookmarks属性
Border对象
Border属性
Borders 集合对象
Borders属性
BottomMargin属性
BottomPadding属性
BreakForwardLink方法
BreakLink方法

<<Microsoft Word 2000 >>

Brightness属性
BrowseExtraFileTypes属性
Browser对象
Browser属性
BrowserLevel属性
BrowseWidth属性
Build 属性
BuildFreeform方法
BuildKeyCode方法
BuiltIn属性
BuiltinDictionary属性
BuiltInDocumentProperties属性
ButtonFieldClicks属性
Calculate方法
CalculateOnExit属性
Callout属性
CalloutFormat对象
CancelAutoInsert方法
CanContinuePreviousList方法
CanOpen属性
CanSave属性
CapsLock 属性
Caption属性
CaptionLabel对象
CaptionLabel属性
CaptionLabels集合对象
CaptionLabels属性
Case属性
Category属性
CCList属性
Cell方法
Cell对象
Cells集合对象
Cells属性
CentimetersToPoints方法
ChangeFileOpenDirectory 方法
ChapterPageSeparator属性
ChapterStyleLevel属性
Characters集合对象
Characters属性
CharacterUnitFirstLineIndent属性
CharacterUnitLeftIndent属性
CharacterUnitRightIndent属性
CharacterWidth属性
CharsLine属性
Check方法
CCheckBox对象

<<Microsoft Word 2000 >>

CheckBox属性
CheckConsistency方法
CheckGrammar方法
CheckGrammarAsYouType属性 .
CheckGrammarWithSpelling属性 .
CheckHangulEndings属性
CheckIfOfficeIsHTML Editor属性
CheckIfWordIsDefaultHTML Editor属性
CheckLanguage属性
CheckName 方法
CheckSpelling方法
CheckSpellingAsYouType属性
CheckSynonyms方法
ChildFramesetCount属性
ChildFrame setItem属性
ClassName 属性
ClassType属性
CleanString方法
Clear方法 ..
ClearAll方法 ..
ClearAllFuzzyOptions方法 ..
ClearFormatting方法
ClickAndTypeParagraphStyle属性
Close事件
Close方法
ClosePrintPreview方法
CloseUp方法
Closing属性
Code属性
CodeName属性
Collapse方法
CollapseOutline方法
Color属性
ColorFormat对象
ColorIndex属性
ColorIndexBi属性
ColorType属性
Column对象
Column属性
ColumnIndex属性
Columns集合对象
Columns属性
ColumnSelectMode属性
COMAddIns属性
CombineCharacters属性
Command属性
CommandBars属性

<<Microsoft Word 2000 >>

CommandName 属性
CommandParameter 属性
Comment 对象
Comment 属性
Comments 集合对象
Comments 属性
Compare 方法
Compatibility 属性
Compiled 属性
ComposeStyle 属性
ComputeStatistics 方法
ConfirmConversions 属性
Connect 方法
ConnectionString 属性
ConsecutiveHyphensLimit 属性
Container 属性
ContainingRange 属性
Content 属性
Context 属性
ContinuationNotice 属性
ContinuationSeparator 属性
Contrast 属性
Convert 方法
ConvertHangulAndHanja 方法
ConvertHighAnsiToFarEast 属性
ConvertMacWordChevrons 属性
ConvertNumbersToText 方法
ConvertTo 方法
ConvertToFrame 方法
ConvertToInlineShape 方法
ConvertToShape 方法
ConvertToTable 方法
ConvertToText 方法
Copy 方法
CopyAsPicture 方法
CopyFormat 方法
CopyStylesFromTemplate 方法
CorrectCapsLock 属性
CorrectDays 属性
CorrectHangulAndAlphabet 属性
CorrectHangulEndings 属性
CorrectInitialCaps 属性
CorrectKeyboardSetting 属性
CorrectSentenceCaps 属性
Count 属性
CountBy 属性
CountNumberedItems 方法

<<Microsoft Word 2000 >>

Country属性
CreateAutoTextEntry方法
CreateBackup属性
CreateDataSource方法
CreateHeaderSource方法
CreateLetterContent方法
CreateNewDocument方法
CreateTextbox方法
Creator属性
CropBottom属性
CropLeft属性
CropRight属性
CropTop属性
CurrentEmailAuthor属性
Cursor属性
CursorMovement属性
CustomDictionaries属性
CustomDocumentProperties属性
CustomDrop方法
CustomizationContext属性
CustomLabel对象
CustomLabels集合对象
CustomLabels属性
CustomLength方法
CustomTab属性
Cut方法
DashStyle属性
Data属性
DataFields属性
DataForm方法
DataSource属性
Date属性
DateFormat属性
DDEExecute方法
DDEInitiate方法
DDEPoke方法
DDERequest方法
DDETerminate方法
DDETerminateAll方法
Default属性
DefaultBorderColor属性
DefaultBorderColorIndex属性
DefaultBorderStyle属性
DefaultBorderLineWidth属性
DefaultFaceUp属性
DefaultFilePath属性
DefaultHeight属性

<<Microsoft Word 2000 >>

DefaultHighlightColorIndex属性
DefaultLabelName属性
DefaultLaserTray属性
DefaultOmitReturnAddress属性
DefaultOpenFormat 属性
DefaultOrientation属性
DefaultPrintBarcode 属性
DefaultPrintFIMA属性.
DefaultSaveFormat属性
DefaultSize属性
DefaultSorting属性
DefaultTab属性
DefaultTableSeparator属性
DefaultTabStop属性
DefaultTray属性
DefaultTrayID属性
DefaultWebOptions方法
DefaultWebOptions对象
DefaultWidth属性
DefaultWritingStyle属性
Delete方法
DeletedTextColor属性
DeletedTextMark属性
Delivery属性
Depth属性
Description属性
Destination属性
DetectLanguage方法
DiacriticColor属性
DiacriticColorVal属性
Dialog对象
Dialogs集合对象
Dialogs属性
Dictionaries集合对象
Dictionary对象
DifferentFirstPageHeaderFooter属性
Disable方法
DisableCharacterSpaceGrid属性
DisableLineHeightGrid属性
Display方法
DisplayAlerts属性
DisplayAsIcon属性
DisplayAutoCompleteTips属性
DisplayGridLines属性
DisplayHorizontalScrollBar属性
DisplayLeftScrollBar属性
DisplayMoveDialog方法

<<Microsoft Word 2000 >>

Display属性方法
DisplayRecentFiles属性
DisplayRightRuler属性
DisplayRulers属性
DisplayScreenTips属性
DisplayScrollBars属性
DisplaySelectNamesDialog方法
DisplayStatusBar属性
DisplayVerticalRuler属性
DisplayVerticalScrollBar属性
DistanceBottom属性
DistanceFrom属性
DistanceFromBottom 属性
DistanceFromLeft属性
DistanceFromRight属性
DistanceFromText属性
DistanceFromTop 属性
DistanceLeft属性
DistanceRight属性
DistanceTop 属性
Distribute方法
DistributeHeight方法
DistributeWidth方法
DoClick方法
Document对象
Document属性
DocumentBeforeClose事件
DocumentBeforePrint事件
DocumentBeforeSave事件
DocumentChange事件
DocumentMap属性
DocumentMapPercentWidth属性
DocumentOpen事件
Documents集合对象
Documents属性
DocumentViewDirection属性
DotMatrix属性
DoubleQuote属性
DoubleStrikeThrough属性
DoVerb方法
Draft属性
Drop属性
DropCap对象
DropCap属性
DropDown对象
DropDown属性
DropType属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Duplicate方法
Duplicate属性
Edit方法
EditDataSource方法
EditHeaderSource方法
EditingType 属性
EditMainDocument方法
EditType方法
Email对象
Email属性
EmailAuthor 对象
EmailOptions对象
EmailOptions属性
EmailSignature 对象
EmailSignature 属性
EmailSubject属性
Embed TrueTypeFonts 属性
Emboss属性
EmphasisMark属性
Empty属性
Enable方法
Enable属性
EnableCancelKey属性
Enabled属性
EnableFirstPageInSection属性
EnableHangulHanjaRecentOrdering属性
EnableMisusedWordsDictionary属性
EnableOtherPagesInSection属性
EnableSound 属性
EnclosureNumber属性
Encoding属性
End属性
EndArrowheadLength属性
EndArrowheadStyle属性
EndArrowheadWidth属性
EndKey方法
Endnote对象
Endnotes集合对象
Endnotes属性
EndOf方法
Engrave属性
Entries属性
EntryMacro属性
EntrySeparator属性
Envelope 对象
Envelope 属性
EnvelopeFeederInstalled属性

<<Microsoft Word 2000 >>

EnvelopeVisible属性
EscapeKey方法
EvenlySpaced属性
Execute方法 (Dialog , KeyBinding和
MailMerge 对象)
Execute方法 (Find对象)
Exists方法
Exists属性
ExitMacro属性
ExitWindows方法
Expand方法
Expanded属性
ExpandOutline方法
Extend方法
ExtendMode 属性
Extensions属性
ExtraInfoRequired 属性
ExtrusionColor属性
ExtrusionColorType 属性
FarEastLineBreakControl属性
FarEastLineBreakLanguage属性
FarEastLineBreakLevel属性
FeatureInstall属性
FeedSource属性
Field对象
Field属性
FieldNames属性
Fields集合对象
Fields属性
FieldShading属性
FileConverter对象
FileConverters集合对象
FileConverters属性
FileSearch属性
Fill属性
FillFormat对象
Filter属性
Find对象
Find属性
FindKey属性
FindRecord方法
First属性
FirstLetterAutoAdd属性
FirstLetterException对象
FirstLetterExceptions集合对象
FirstLetterExceptions属性
FirstLineIndent属性

<<Microsoft Word 2000 >>

FirstPageTray属性
FirstRecord属性
FitText属性
FitTextWidth属性
FitToPages方法
Flags属性
Flip方法
FlowDirection属性
FocusInMailHeader 属性
FolderSuffix属性
Follow方法
FollowHyperlink方法
Font对象
Font属性
FontBold属性
FontItalic属性
FontName属性
FontNames对象
FontNames属性
Fonts属性
FontSize属性
FooterDistance属性
Footers属性
Footnote对象
Footnotes集合对象
Footnotes属性
ForeColor属性
ForegroundColor属性
ForegroundColorIndex属性
Format属性
FormatName 属性
FormattedText属性
FormField对象
FormFields集合对象
FormFields属性
FormsDesign属性
Formula方法
Forward方法
Forward属性
Found属性
Frame对象
Frame属性
FrameDefaultURL属性
Frame DisplayBorders属性
FrameLinkToFile属性
FrameName属性
FrameResizable属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Frames集合对象
Frames属性
FrameScrollBarType 属性
Frameset对象
Frameset属性
FramesetBorderColor属性
FramesetBorderWidth属性
FreeDiskSpace属性
FreeformBuilder对象
FullName属性
FullScreen属性
Gap属性
GetAddress方法
GetCrossReferenceItems方法
GetDefaultTheme方法
GetLetterContent方法
GetPoint方法
GetSpellingSuggestions方法
Global对象
GoBack方法
GoForward方法
GotFocus事件
GoTo方法
GoToNext方法
GoToPrevious方法
GradientColorType属性
GradientDegree属性
GradientStyle 属性
GradientVariant属性
GrammarChecked属性
GrammaticalErrors属性
GridDistanceHorizontal 属性
GridDistanceVertical属性
GridOriginFromMargin属性
GridOriginHorizontal属性
GridOriginVertical属性
GridSpaceBetweenHorizontalLines 属性
GridSpaceBetweenVerticalLines属性
Group 方法
GroupItems属性
GroupShapes集合对象
Grow 方法
Gutter属性
GutterPos属性
GutterStyle属性
HalfWidthPunctuationOnTopOfLine属性
HangingPunctuation属性

<<Microsoft Word 2000 >>

HangulAndAlphabetAutoAdd 属性
HangulAndAlphabetException对象
HangulAndAlphabetExceptions集合对象
HangulAndAlphabetExceptions属性
HangulHanjaConversionDictionaries
集合对象
HangulHanjaDictionaries属性
HangulHanjaFastConversion属性
HasFile属性
HasHorizontal 属性
HasPassword属性
HasRoutingSlip属性
HasText属性
HasVertical属性
HeaderDistance属性
HeaderFooter对象
HeaderFooter属性
Headers属性
HeadersFooters 集合对象
HeaderSourceName 属性
HeaderSourceType属性
HeadingFormat属性
HeadingLevelForChapter属性
HeadingSeparator属性
HeadingStyle 对象
HeadingStyles集合对象
HeadingStyles属性
HebrewMode属性
Height属性
HeightRule属性
HeightType属性
Help方法
HelpText属性
HelpTool方法
Hidden属性
HidePageNumbersInWeb属性
Highlight属性
HighlightColorIndex属性
HomeKey方法
HorizontalDistanceFromText属性
HorizontalFlip属性
HorizontalInVertical属性
HorizontalLineFormat对象
HorizontalLineFormat属性
HorizontalPercentScrolled属性
HorizontalPitch属性
HorizontalPosition属性

<<Microsoft Word 2000 >>

HorizontalResolution属性
HTMLProject属性
Hyperlink对象
Hyperlink属性
Hyperlinks 集合对象
Hyperlinks属性
HyphenateCaps属性
Hyphenation属性
HyphenationZone属性
IconIndex属性
IconLabel属性
IconName属性
IconPath属性
ID属性
IgnoreInternetAndFileAddresses属性
IgnoreMixedDigits属性
IgnoreUppercase属性
IMEAutomaticControl属性
IMEMode属性
InchesToPoints方法
IncludeCategoryHeader属性
IncludeChapterNumber 属性
IncludeFieldCodes属性
IncludeHeaderFooter属性
IncludeHiddenText属性
IncludeLabel属性
IncludePageNumbers属性
IncludeSequenceName属性
IncrementBrightness方法
IncrementContrast方法
IncrementLeft方法
IncrementOffsetX方法
IncrementOffsetY 方法
IncrementRotation方法
IncrementRotationX方法
IncrementRotationY方法
IncrementTop 方法
Indent方法
IndentCharWidth方法
IndentFirstLineCharWidth方法
Index对象
Index属性
Indexes集合对象
Indexes属性
IndexLanguage属性
Info Block属性
Information属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Initial属性
InlineConversion属性
InlineShape对象
InlineShape属性
InlineShapes集合对象
InlineShapes属性
InRange方法
Insert方法
InsertAfter方法
InsertAutoText方法
InsertBefore方法
InsertBreak方法
InsertCaption方法
InsertCells方法
InsertColumns方法
InsertColumnsRight方法
InsertCrossReference方法
InsertDatabase方法
InsertDateTime方法
InsertedTextColor属性
InsertedTextMark属性
InsertFile方法
InsertFormula方法
InsertParagraph方法
InsertParagraphAfter方法
InsertParagraphBefore方法
InsertRows方法
InsertRowsAbove方法
InsertRowsBelow方法
InsertSymbol方法
Inside 属性
InsideColor 属性
InsideColorIndex属性
InsideLineStyle属性
InsideLineWidth属性
INSKeyForPaste 属性
Installed属性
InStory 方法
International属性
InterpretHighAnsi属性
InUse 属性
IPAtEndOfLine属性
IsEndOfRowMark属性
IsEqual方法
IsFirst属性
IsHeader属性
IsLast属性

<<Microsoft Word 2000 >>

IsMasterDocument属性
IsValid属性
IsSubdocument属性
Italic属性
ItalicBi属性
ItalicRun方法
Item方法
Item属性
JoinBorders属性
JustificationMode属性
Kana属性
KeepEntryFormatting属性
KeepTogether属性
KeepWithNext属性
KernedPairs属性
Kerning属性
KerningByAlgorithm属性
Key方法
KeyBinding对象
KeyBindings集合对象
KeyBindings属性
Keyboard方法
KeyboardBidi方法
KeyboardLatin方法
KeyCategory属性
KeyCode属性
KeyCode2属性
KeysBoundTo集合对象
KeysBoundTo属性
KeyString方法
KeyString属性
Kind属性
下册
第一部分MicrosoftAccess2000语言参考
Label属性
LandscapeFontNames属性
Language对象
Language属性
LanguageDesignation属性
LanguageDetected属性
LanguageID属性
LanguageIDFarEast属性
LanguageIDOther属性
Languages集合对象
Languages属性
LanguageSettings属性
LanguageSpecific属性

<<Microsoft Word 2000 >>

LargeScroll方法
Last属性
LastRecord属性
LayoutMode 属性
Leader属性
Left属性
LeftIndent属性
LeftMargin属性
LeftPadding属性
Length属性
LetterContent 对象
Letterhead属性
LetterheadLocation属性
LetterheadSize属性
LetterStyle属性
Level属性
Line属性
LineBetween属性
LineFormat对象
LineNumbering对象
LineNumbering属性
LineSpacing属性
LineSpacingRule属性
LinesPage属性
LinesToDrop属性
LinesToPoints 方法
LineStyle属性
LineUnitAfter 属性
LineUnitBefore属性
LineWidth属性
LinkedStyle属性
LinkFormat对象
LinkFormat属性
LinkToListTemplate 方法
LinkToPrevious 属性
List对象
List属性
ListCommands方法
ListEntries集合对象
ListEntries属性
ListEntry对象
ListFormat对象
ListFormat属性
ListGalleries集合对象
ListGalleries属性
ListGallery对象
ListIndent方法

<<Microsoft Word 2000 >>

ListLevel对象
ListLevelNumber属性
ListLevels集合对象
ListLevels属性
ListOutdent方法
ListParagraphs集合对象
ListParagraphs属性
Lists集合对象
Lists属性
ListString属性
ListTemp1ate对象
ListTemp1ate属性
ListTemplates集合对象
ListTemplates属性
ListType属性
ListValue属性
Location属性
LockAnchor属性
LockAspectRatio属性
Locked 属性
LookupName Properties方法
LostFocus事件
LowerHeadingLevel属性
LtrPara方法
LtrRun方法
Macro Container属性
Magnifier属性
MailAddressFieldName属性
MailAsAttachment属性
MailingInstructions属性
MailingLabel对象
MailingLabel属性
MailMerge对象
MailMerge属性
MailMergeDataField对象
MailMergeDataFields集合对象
MailMergeDataSource对象
MailMergeDataView属性
MailMergeField对象
MailMergeFieldName对象
MailMergeFieldNames集合对象
MailMergeFields集合对象
MailMessage对象
MailMessage属性
MailSubject属性
MailSystem属性
MainDocumentType属性

<<Microsoft Word 2000 >>

MakeCompatibilityDefault方法
ManualHyphenation方法
MAPIAvailable属性
MapPaperSize属性
MarginBottom属性
MarginLeft属性
MarginRight属性
MarginTop属性
MarkAllCitations方法
MarkAllEntries方法
MarkCitation方法
MarkComments属性
MarkCommentsWith属性
MarkEntry方法
MatchAlefHamz a属性
MatchAllWordForms属性
MatchByte属性
MatchCase属性
MatchControl属性
MatchDiacritics属性
MatchFuzzy属性
MatchFuzzyAY属性
MatchFuzzyBV属性
MatchFuzzyByte属性
MatchFuzzyCase属性
MatchFuzzyDash属性
MatchFuzzyDZ属性
MatchFuzzyHF属性
MatchFuzzyHiragana属性
MatchFuzzyIterationMark属性
MatchFuzzyKanji属性
MatchFuzzyKiKu属性
MatchFuzzyOldKana属性
MatchFuzzyProlongedSoundMark属性
MatchFuzzyPunctuation属性
MatchFuzzySmallKana属性
MatchFuzzySpace属性
MatchFuzzyTC属性
MatchFuzzyZJ属性
MatchKashida属性
MatchSoundsLike属性
MatchWho1eWord属性
MatchWildcards属性
MathCoprocessorAvailable属性
MathCoprocessorInstalled属性
Maximum属性
MeaningCount属性

<<Microsoft Word 2000 >>

MeaningList属性
MeasurementUnit属性
Merge方法
Message属性
MillimetersToPoints方法
MinimumFontSize属性
MirrorMargins属性
Modified属性
ModifyEnclosure方法
MonthNames属性
MouseAvailable属性
Move方法
MoveDown方法
MoveEnd方法
MoveEndUntil方法
MoveEndWhile方法
MoveLeft方法
MoveRight方法
MoveStart方法
MoveStartUntil方法
MoveStartWhile方法
MoveUntil方法
MoveUp方法
MoveWhile方法
MSInfo方法
MultipleWordConversionsMode 属性
Name属性
NameAscii属性
NameBi属性
NameFarEast属性
NameLocal属性
NameOther 属性
NestingLevel属性
New事件
New方法
NewDocument事件
NewFrameset方法
NewMessageSignature属性
NewWindow方法
Next方法
Next属性
NextCitation方法
NextField方法
NextHeaderFooter方法
NextParagraphStyle属性
NextRevision方法
NextStoryRange属性

<<Microsoft Word 2000 >>

NextSubdocument方法
Nodes属性
NoLineBreakAfter属性
NoLineBreakBefore属性
NoLineNumber属性
NoProofing属性
NormalizedHeight属性
NormalTemp1ate属性
NoShade属性
NumberAcross属性
NumberDown属性
NumberFormat属性
NumberingRule属性
NumberOfColumns属性
NumberPosition属性
NumberStyle属性
NumLock属性
Object属性
Obscured属性
OddAndEvenPagesHeaderFooter属性
OffsetX属性
OffsetY属性
OLEFormat对象
OLEFormat属性
OneColorGradient方法
OnTime方法
Open事件
Open方法
OpenAsDocument方法
OpenDataSource方法
OpenEncoding属性
OpenFormat属性
OpenHeaderSource方法
OpenOrCloseUp方法
OpenUp方法
OperatingSystem属性
OptimizeForBrowser属性
OptimizeForWord97属性
OptimizeForWord97byDefault属性
Options对象
Options属性
OrganizeInfolder属性
OrganizerCopy方法
OrganizerDelete方法
OrganizerRename方法
Orientation属性
OtherCorrectionsAutoAdd属性

<<Microsoft Word 2000 >>

OtherCorrec tionsException对象
OtherCorrectionsExceptions集合对象
OtherCorrection sException s属性
OtherPagesTray属性
Outdent方法
Outline 属性
Outline Demote方法
Outline DemoteToBody方法
OutlineLev el属性
OutlineNumbe red属性
OutlinePromote方法
OutsideColor属性
OutsideColorIndex属性
Outs ideLineStyle 属性
OutsideLineWidth属性
Overflo wing属性
Overtyp e 属性
OwnHelp属性
OwnStatus属性
PageBreakBefore属性
PageColumns属性
PageDesign属性
PageFit属性
PageHeight属性
PageNumber对象
PageNumbers集合对象
PageNumbers属性
PageNumberSeparator属性
PageRangeSeparator属性
PageRows属性
PageScroll方法
PageSetup对象
PageSetup属性
PageSize属性
PageWidth属性
Pagination属性
Pane对象
Pan es集合对象
Pan es属性
PaperSize属性
Paragraph对象
ParagraphFormat对象
ParagraphFormat属性
Paragraphs集合对象
Paragraphs属性
Parent属性
ParentFrame set属性

<<Microsoft Word 2000 >>

PartOfSpeechList属性
Passim属性
Password属性
Paste方法
PasteAsNestedTable方法
PasteFormat方法
PasteSpecial方法
Path属性
PathSeparator属性
Pattern属性
Patterned方法
Percentage属性
PercentWidth属性
Perspective属性
PhoneticGuide方法
PicasToPoints方法
PickUp方法
PictureEditor属性
PictureFormat对象
PictureFormat属性
PizelsPerInch属性
PixelsToPoints方法
Points属性
PointsToCentimeters方法
PointsToInches方法
PointsToLines方法
PointsToMillimeters方法
PointsToPicas方法
PointsToPixels方法
PortraitFontNames属性
Position属性
Post方法
PreferredWidth属性
PreferredWidthType属性
PresentIt方法
PresetDrop方法
PresetExtrusionDirection属性
PresetGradient方法
PresetGradientType属性
PresetLightingDirection属性
PresetLightingSoftness属性
PresetMaterial属性
PresetShape属性
PresetTextEffect属性
PresetTexture属性
PresetTextured方法
PresetThreeDFormat属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Previous方法
Previous属性
PreviousBookmarkID属性
PreviousField方法
PreviousHeaderFooter方法
previousRevision方法
PreviousSubdocument方法
PrintBackground属性
PrintComments属性
PrintDraft属性
PrintDrawingObjects 属性
PrintEvenPagesInAscendingOrder 属性
PrintFieldCodes属性
PrintFormsData属性
PrintFractionalWidths属性
PrintHiddenText属性
PrintOddPagesInAscendingOrder 属性
PrintOut方法 (Application , Document和 Window对象)
PrintOut方法 (Envelope对象)
PrintOut方法 (MailingLabel对象)
PrintPostScriptOverText属性
PrintPreview方法
printPreview 属性
PrintProperties属性
PrintReverse属性
printRevisions属性
PrivateProfileString属性
ProcessorType属性
ProductCode方法
ProdileString属性
ProgID属性
ProofreadingErrors集合对象
Protect方法
Protect属性
Protected属性
ProtectedForForms属性
ProtectionType属性
QueryString属性
Quit事件
Quit方法
Range方法
Range对象
Range属性
RangeFromPoint方法
ReadabilityStatistic对象
ReadabilityStatistics集合对象

<<Microsoft Word 2000 >>

Readability Statistics属性
ReadingOrder属性
ReadOnly属性
ReadOnlyRecommended属性
Rebind方法
RecentFile对象
RecentFiles集合对象
RecentFiles属性
RecipientAddress属性
RecipientCode属性
RecipientGender属性
RecipientName 属性
RecipientReference属性
Recipients属性
Redo方法
Reference属性
Regroup方法
Reject方法
RejectAll方法
RejectAllRevisions方法
RelatedExpressionList属性
RelatedWordList属性
RelativeHorizontalPosition属性
RelativeVerticalPosition属性
Reload方法
ReloadAs方法
Relocate方法
RelyOnCSS属性
RelyOnVML属性
RemoveNumbers方法
RemoveTheme方法
Repaginate方法
Repeat方法
Replacement对象
Replacement属性
ReplaceSelection属性
ReplaceText属性
ReplaceTextFromSpellingChecker属性
Reply方法
ReplyAll方法
ReplyMessageSignature属性
ReplyStyle属性
Reset方法
ResetContinuationNotice方法
ResetContinuationSeparator方法
ResetIgnoreAll方法
ResetOnHigher属性

<<Microsoft Word 2000 >>

ResetRotation方法
ResetSeparator方法
Resize方法
RestartMode属性
RestartNumberingAtSection属性
Result属性
ReturnAddress属性
ReturnAddressFromLeft属性
ReturnAddressFromTop属性
ReturnAddressShortForm属性
ReturnAddressStyle属性
ReturnWhenDone属性
RevisedLinesColor属性
RevisedLinesMark属性
RevisedPropertiesColor属性
RevisedPropertiesMark属性
Revision对象
Revisions集合对象
Revisions属性
RGB属性
RichText属性
RightAlignPageNumbers属性
RightIndent属性
RightMargin属性
RightPadding属性
RotatedChars属性
Rotation属性
RotationX属性
RotationY属性
Route方法
Routed属性
RoutingSlip对象
RoutingSlip属性
Row对象
Row属性
RowIndex属性
Rows集合对象
Rows属性
RtlPara方法
RtlRun方法
Run方法
RunAutoMacro方法
RunLetterWizard方法
Salutation属性
SalutationType属性
Save方法
SaveAs方法

<<Microsoft Word 2000 >>

Saved属性
SavedBy属性
SaveEncoding属性
SaveFormat属性
SaveFormsData属性
SaveInterval属性
SaveNormalProm pt属性
SavePictureWithDocument属性
SavePropertiesPrompt属性
SaveSubsetFonts属性
ScaleHeight方法
ScaleHeight属性
ScaleWidth方法
ScaleWidth属性
Scaling属性
Scope 属性
ScreenRefresh方法
ScreenSize属性
ScreenTip属性
ScreenUpdating属性
Script属性
Scripts属性
ScrollIntoView方法
Section对象
SectionDirection属性
Sections集合对象
Sections属性
SectionStart属性
SeekView属性
SegmentType 属性
Select方法
SelectAll方法
SelectCell方法
SelectColumn方法
SelectCurrentAlignment方法
SelectCurrentColor方法
SelectCurrentFont方法
SelectCurrentIndent方法
SelectCurrentSpacing方法
SelectCurrentTabs方法
Selection对象
Selection属性
SelectRow方法
SenderCity属性
SenderCode属性
SenderCompany属性
SenderGender属性

<<Microsoft Word 2000 >>

SenderInitials属性
SenderJobTitle属性
SenderName属性
SenderReference属性
SendFax方法
SendMail方法
SendMailAttach属性
SendWindowMessage方法
Sentences集合对象
Sentences属性
Separator属性
SetAllFuzzyOptions方法
SetAsTemplateDefault方法
SetCount方法
SetDefaultTheme方法
SetEditingType方法
SetExtrusionDirection方法
SetFocus方法.
SetHeight方法
SetLeftIndent方法
SetLetterContent方法
SetPosition方法
SetRange方法
SetsegmentType方法
SetShapesDefault属性方法
SetThreeDFormat方法
SetWidth方法
SetWPHelpOptions方法
Shaded属性
Shading对象
Shading属性
Shadow属性
ShadowFormat对象
Shape对象
Shape属性
ShapeNode 对象
ShapeNodes集合对象
ShapeRange集合对象
ShapeRange属性
Shapes集合对象
Shapes属性
Show方法
ShowAll属性
ShowAllHeadings方法
ShowAnimation属性
ShowBookmarks属性
ShowBy属性

<<Microsoft Word 2000 >>

ShowCodes属性
ShowControlCharacters属性
ShowDiacritics属性
ShowDrawings属性
ShowFieldCodes属性
ShowFirstLineOnly属性
ShowFirstPageNumber属性
ShowFormat属性
ShowGrammaticalErrors属性
ShowHeading方法
ShowHidden属性
ShowHiddenText属性
ShowHighlight属性
ShowHyphens属性
ShowMainTextLayer属性
ShowMe方法
ShowObjectAnchors 属性
ShowOptionalBreaks 属性
ShowParagraphs属性
ShowPicturePlaceholders属性
ShowReadabilityStatistics属性
ShowRevisions属性
ShowSpaces属性
ShowSpellingErrors属性
ShowSummary属性
ShowTabs属性
ShowTextBoundaries属性
ShowTip属性
ShowVisualBasicEditor属性
Shrink方法
Side属性
SideMargin属性
SingleList属性
SingleListTemplate属性
Size属性
SizeBi属性
SmallCaps属性
SmallScroll方法
SmartCutPaste属性
SnapToGrid属性
SnapToShapes属性
Solid方法
Sort方法
SortAscending方法
SortBy属性
SortDescending方法
SourceFullName 属性

<<Microsoft Word 2000 >>

SourceName 属性
SourcePath 属性
Space1 方法
Space15 方法
Space2 方法
SpaceAfter 属性
SpaceAfterAuto 属性
SpaceBefore 属性
SpaceBeforeAuto 属性
SpaceBetweenColumns 属性
Spacing 属性
SpecialMode 属性
SpellingChecked 属性
SpellingDictionaryType 属性
SpellingErrors 属性
SpellingErrorType 属性
SpellingSuggestion 对象
SpellingSuggestions 集合对象
Split 方法
Split 属性
SplitSpecial 属性
SplitTable 方法
SplitVertical 属性
Start 属性
StartAt 属性
StartingNumber 属性
StartListActive 属性
StartOf 方法
StartupPath 属性
State 属性
Status 属性
StatusBar 属性
StatusText 属性
StoryLength 属性
StoryRanges 集合对象
StoryRanges 属性
StoryType 属性
StrictFinalYaa 属性
StrictInitialAlefHamza 属性
StrikeThrough 属性
Style 对象
Style 属性
StyleAreaWidth 属性
StyleName 属性
Styles 集合对象
Styles 属性
SubAddress 属性

<<Microsoft Word 2000 >>

Subdocument对象
Subdocuments集合对象
Subdocuments属性
Subject属性
Subscript属性
SubstituteFont方法
SuggestFromMainDictionaryOnly属性
SuggestSpellingCorrections属性
SummaryLength属性
SummaryViewMode属性
Superscript属性
SuppressBlankLines属性
SuppressEndnotes属性
SurroundFooter属性
SurroundHeader 属性
SwapWithEndnotes方法
SwapWithFootnotes方法
SynonymInfo对象
SynonymInfo属性
SynonymList属性
System对象
System属性
TabHangingIndent方法
TabIndent方法
TabIndentKey属性
Table对象
TableLeader 属性
TableDirection属性
TableGridlines属性
TableID 属性
TableOfAuthorities对象
TableOfAuthoritiesCategory对象
TableOfContents对象
TableOfFigures对象
Tables集合对象
Tables属性
TablesOfAuthorities集合对象
TablesOfAuthorities属性
TablesOfAuthoritiesCategories集合对象
TablesOfAuthoritiesCategories属性
TablesOfContents集合对象
TablesOfContents 属性
tablesOfFigures集合对象
TablesOfFigures属性
TabPosition属性
TabStop对象
TabStops集合对象

<<Microsoft Word 2000 >>

TabStops属性
Target属性
Task对象
Tasks集合对象
Tasks属性
TCSCConverter方法
Template对象
Temp1ates集合对象
Templates属性
Text属性
TextColumn对象
TextColumns集合对象
TextColumns属性
TextEffect属性
TextEffectFormat对象
TextFrame对象
TextFrame属性
TextInput对象
TextInput属性
TextPosition属性
TextRange属性
TextRetri evalMode对象
TextRetri evalMode属性
TextToDisplay属性
Texture 属性
TextureN ame 属性
TextureType属性

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>