

<<Microsoft PowerPoint>>

图书基本信息

书名：<<Microsoft PowerPoint 2000 , Outlook 2000 and Frontpage 2000语言参考手册(上下,含1CD)>>

13位ISBN编号：9787900024633

10位ISBN编号：7900024638

出版时间：1999-11

出版时间：北京希望电脑公司/北京希望电子出版社

作者：(美)Microsoft公司

译者：希望图书创作室

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Microsoft PowerPoint>>

内容概要

本书是美国微软出版社授权的最新MicrosoftOffice2000专业版编程宝典系列书的第四卷。

本书以手册方式详细介绍了各个组件的所有属性、对象、集合、事件、方法等内容，说明其用途、功能、语法、方法及可参阅的其他内容，并提供了许多示例。

本书将所有这些属性、对象、集合、事件、方法按英文字母表顺序排列，以使用户快速查找到需要的信息。

本书内容实用、语言简洁、示例丰富、便于查找，可供广大计算机用户当作常备手册，也是大专院校相关专业的师生、计算机程序开发及从事计算机研究人员的重要参考书。

<<Microsoft PowerPoint>>

书籍目录

目录

(上册)

MicrosoftPowerPoint2000语言参考手册

AcceleratorsEnabled属性

Accent属性

Action属性

ActionSetting对象

ActionSettings集合对象

ActionSettings属性

ActionVerb属性

Activate方法

Active属性

ActivePane属性

ActivePresentation属性

ActivePrinter属性

ActiveWindow属性

Add方法 (AddIns集合对象)

Add方法 (ColorSchemes集合对象)

Add方法 (Columns集合对象)

Add方法 (ExtraColors对象)

Add方法 (NamedSlideShows集合对象)

Add方法 (Presentations 集合对象)

Add方法 (PrintRanges 集合对象)

Add方法 (Rows集合对象)

Add方法 (Slides集合对象)

Add方法 (TabStops集合对象)

Add方法 (Tags对象)

AddCallout方法

AddComment方法

AddConnector方法

AddCurve方法

AddIn对象

AddIns集合对象

AddIns属性

AddLabel方法

AddLine方法

AddMediaObject方法

AddNodes方法

AddOLEObject方法

AddPe riods方法

AddPicture方法

AddPlaceholder方法

AddPolyline 方法

Address属性

AddShape方法

<<Microsoft PowerPoint>>

AddTable方法
AddTextbox方法
AddTextEffect方法
AddTitle方法
AddTitleMaster方法
AddToFavorites方法
Adjustments对象
Adjustments属性
AdvanceMode属性
AdvanceOnClick属性
AdvanceOnTime 属性
AdvanceTime属性
AfterEffect属性
Align方法
Alignment属性
AllowPNG属性
AlternativeText属性
AlwaysSaveInDefaultEncoding属性
Angle属性
Animate属性
AnimateAction属性
AnimateBackground属性
AnimateTextInReverse属性
AnimationOrder属性
AnimationSettings对象
AnimationSettings属性
AnswerWizard 属性
Application对象
Application属性
Apply方法
ApplyTemplate方法
Arrange方法
Assistant属性
AutoAttach属性
AutoLength属性
AutoLoad属性
AutomaticLength方法
AutoRotateNumbers属性
AutoShapeType属性
AutoSize属性
AutoUpdate属性
BackColor属性
Background方法
Background属性
BaselineAlignment属性
BaselineOffset属性
BeginArrowheadLength属性

<<Microsoft PowerPoint>>

BeginArrowheadStyle属性
 BeginArrowheadWidth属性
 BeginConnect方法
 BeginConnected属性
 BeginConnectedShape属性
 BeginConnectionSite属性
 BeginDisconnect方法
 BlackAndWhite属性
 BlackWhiteMode属性
 Bold属性
 Border属性
 Borders集合对象
 Borders属性
 BoundHeight属性
 BoundLeft属性
 BoundTop属性
 BoundWidth属性
 Brightness属性
 Build属性
 BuildFreeform方法
 BuiltInDocumentProperties属性
 Bullet属性
 BulletFormat对象
 Callout属性
 CalloutFormat对象
 Caption属性
 Cell方法
 Cell对象
 CellRangeCollection对象
 Cells属性
 ChangeCase方法
 Character属性
 Characters方法
 ChartUnitEffect属性
 CheckIfOfficeIsHTMLEditor属性
 Clear方法
 ClearAll方法
 Close方法
 Collate属性
 Color属性
 ColorFormat对象
 Colors方法
 ColorScheme对象
 ColorScheme属性
 ColorSchemes集合对象
 ColorSchemes属性
 ColorType属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Column对象
Columns集合对象
Columns属性
COMAddIns属性
CommandBars属性
ConnectionSiteCount属性
Connector属性
ConnectorFormat对象
ConnectorFormat属性
Container 属性
Contrast属性
ConvertToShape 方法
Copy 方法
Count属性
CreateNewDocument 方法
Creator属性
CropBottom属性
CropLeft属性
CropRight属性
CropTop属性
CurrentShowPosition属性
CustomDocumentProperties属性
CustomDrop方法
CustomLength 方法
Cut方法
DashStyle属性
DateAndTime 属性
DefaultLanguageID属性
DefaultShape属性
DefaultSpacing属性
DefaultWebOptions 对象
DefaultWebOptions 属性
Delete方法
DeleteText方法
Depth属性
DimColor属性
DisplayComments属性
DisplayMasterShapes属性
DisplayOnTitleSlide属性
DisplaySlideMiniature属性
Distribute方法
DocumentWindow 对象
DocumentWindows集合对象
DoVerb方法
DrawLine方法
Drop属性
DropType属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Duplicate方法
EditingType属性
EmailSubject属性
Embeddable属性
Embedded属性
Emboss属性
Encoding属性
End属性
EndArrowheadLength属性
EndArrowheadStyle属性
EndArrowheadWidth属性
EndConnect方法
EndConnected 属性
EndConnectedShape 属性
EndConnectionSite属性
EndDisconnect方法
EndingSlide属性
EndNamedShow方法
EntryEffect属性
EnvelopeVisible属性
EraseDrawing方法
Exit方法
Export方法
ExtraColors对象
ExtraColors属性
ExtrusionColor属性
ExtrusionColorType属性
FarEastLineBreakControl属性
FarEastLineBreakLanguage属性
FarEastLineBreakLevel属性
FeatureInstall属性
FileName属性
FileSearch属性
Fill属性
FillFormat对象
Find方法
FindBySlideID方法
First方法
FirstMargin属性
FirstSlideNumber属性
FitToPage方法
FitToPage属性
Flip方法
FolderSuffix属性
Follow方法
FollowColors 属性
FollowHyperlink方法

<<Microsoft PowerPoint>>

FollowMasterBackground属性
Font对象
Font属性
FontBold属性
FontItalic属性
FontName属性
Fonts集合对象
Fonts属性
FontSize属性
Footer属性
ForeColor属性
Format属性
FrameColors 属性
FrameSlides属性
FreeformBuilder对象
FullName属性
Gap属性
GotoNamedShow方法
GotoSlide方法
GradientColorType属性
GradientDegree属性
GradientStyle属性
GradientVariant属性
Grrp方法
GroupItems属性
GroupShapes集合对象
HandoutMaster属性
HandoutOrder属性
HangingPunctuation属性
HasTable属性
HasText属性
HasTextFrame属性
HasTitle属性
HasTitleMaster属性
Header属性
HeaderFooter对象
HeadersFooters对象
HeadersFooters属性
Height属性
Help方法
Hidden属性
HideWhileNotPlaying属性
HorizontalAnchor属性
HorizontalFlip属性
HTMLProject 属性
HTMLVersion属性
Hyperlink 对象

<<Microsoft PowerPoint>>

Hyperlink属性
Hyperlinks集合对象
Hyperlinks属性
ImportFromFile方法
IncludeNavigation属性
IncrementBrightness方法
IncrementContrast方法
IncrementLeft方法
IncrementOffsetX方法
IncrementOffsetY方法
IncrementRotation方法
IncrementRotationX方法
IncrementRotationY方法
IncrementTop方法
IndentLevel属性
Insert方法
InsertAfter方法
InsertBefore方法
InsertDateTime方法
InsertFromFile方法
InsertSlideNumber方法
InsertSymbol方法
IsFullScreen属性
IsNamedShow属性
Italic属性
Item方法 (ActionSettings集合)
Item方法 (Borders集合)
Item方法 (ExtraColors } 集合)
Item方法 (Multiple集合)
Item方法 (Multiple 集合)
Item方法 (ObjectVerbs集合)
Item方法 (Tags对象)
Item方法 (TextStyleLevels集合)
Item方法 (TextStyles集合)
Item属性
KernedPairs属性
LanguageID属性
LanguageSettings属性
LargeScroll方法
Last方法
LastSlideViewed属性
Layout属性
LayoutDirection属性
Left属性
LeftMargin属性
Length属性
Levels属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Line属性
LineFormat对象
LineRuleAfter 属性
LineRuleBefore属性
LineRuleWithin属性
Lines方法
LinkFormat对象
LinkFormat属性
Loaded属性
LockAspectRatio属性
LoopSoundUntilNext 属性
LoopUntilStopped属性
LtrRun方法
MarginBottom 属性
MarginLeft属性
MarginRight属性
MarginTop属性
Master对象
Master属性
MediaType属性
Merge方法
Name方法
Name属性
NameAscii属性
NameComplexScript属性
NamedSlideShow对象
NamedSlideShows集合对象
NamedSlideShows属性
NameFarEast属性
NameOther属性
NewPresentation事件
NewWindow方法
Next方法
Nodes属性
NoLineBreakAfter属性
NoLineBreakBefore 属性
NormalizedHeight属性
NotesMaster属性
NotesOrientation属性
NotesPage属性
Number属性
NumberOfCopies属性
Object属性
ObjectVerbs对象
ObjectVerbs属性
Obscured 属性
OffsetX属性

<<Microsoft PowerPoint>>

OffsetY属性
OLEFormat对象
OLEFormat属性
OneColorGradient方法
Open方法
OpenRatingSystem属性
OrganizationalInfoId属性
Orientation属性
OutputType属性
PageSetup对象
PageSetup属性
Pane对象
Panels集合对象
Panels属性
ParagraphFormat对象
ParagraphFormat属性
Paragraphs方法
Parent属性
Paste方法
Path属性
Pattern属性
Patterned方法
PauseAnimation属性
Perspective属性
PickUp方法
Picture方法
PictureFormat对象
PictureFormat属性
PlaceholderFormat对象
PlaceholderFormat属性
Placeholders集合对象
Placeholders属性
Play方法
PlayOnEntry属性
PlaySettings对象
PlaySettings属性
PointerColor属性
PointerType属性
Points属性
PointsToScreenPixelsX方法
PointsToScreenPixelsY方法
Position属性
Presentation对象
Presentation属性
PresentationClose事件
PresentationElapsedTime属性
PresentationNewSlide事件

<<Microsoft PowerPoint>>

PresentationOpen事件
PresentationPrint事件
Presentations集合对象
Presentations属性
PresentationSave事件
PresetDrop方法
PresetExtrusionDirection属性
PresetGradient方法
PresetGradientType属性
PresetLightingDirection属性
PresetLightingSoftness属性
PresetMaterial属性
PresetShape属性
PresetTextEffect属性
PresetTexture属性
PresetTextured方法
PresetThreeDFormat属性
Previous方法
PrintColorType属性
PrintFontsAsGraphics属性
PrintHiddenSlides属性
PrintInBackground属性
PrintOptions对象
PrintOptions属性
PrintOut方法
PrintRange对象
PrintRanges集合对象
PrintSteps属性
ProductCode属性
ProgID属性
Publish方法
PublishObject对象
PublishObjects集合对象
PublishObjects属性
Quit方法
Range方法
RangeEnd属性
RangeFromPoint方法
Ranges属性
RangeStart属性
RangeType属性
ReadOnly属性
Registered属性
Regroup方法
RelativeSize属性
ReloadAs方法
RelyOnVML属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Remove方法
RemovePeriods方法
Replace方法
RerouteConnections方法
ResetRotation方法
ResetSlideTime方法
ResizeGraphics属性
RewindMovie属性
RGB属性
RGBColor对象
RotatedBounds方法
RotatedChars属性
Rotation属性
RotationX属性
RotationY属性
Row对象
Rows集合对象
Rows属性
RtlRun方法
Ruler对象
Ruler属性
RulerLevel对象
RulerLevels集合对象
Run方法
Run属性
Runs方法
Save方法
SaveAs方法
SaveCopyAs方法
Saved属性
ScaleHeight方法
ScaleWidth方法
SchemeColor属性
ScreenSize属性
ScreenTip属性
Script属性
Scripts属性
ScrollIntoView方法
SegmentType属性
Select方法
SelectAll方法
Selection对象
Selection属性
Sentences方法
SetEditingType方法
SetExtrusionDirection方法
SetPosition方法

<<Microsoft PowerPoint>>

SetSegmentType方法
SetShapesDefaultProperty方法
SetThreeDFormat方法
Shadow属性
ShadowFormat对象
Shape对象
Shape属性
ShapeNode对象
ShapeNodes集合对象
ShapeRange集合对象
ShapeRange属性
Shapes集合对象
Shapes属性
ShowandReturn属性
ShowSlideAnimation属性
ShowType属性
ShowWindowsInTaskbar属性
ShowWithAnimation属性
ShowWithNarration属性
Size属性
Slide对象
Slide属性
SlideElapsedTime属性
SlideHeight属性
SlideID属性
SlideIDs属性
SlideIndex属性
SlideMaster属性
SlideNumber属性
SlideOrientation属性
SlideRange集合对象
SlideRange属性
Slides集合对象
Slides属性
SlideShowBegin事件
SlideShowEnd事件
SlideShowName属性
SlideShowNextBuild事件
SlideShowNextSlide事件
SlideShowSettings对象
SlideShowSettings属性
SlideShowTransition对象
SlideShowTransition属性
SlideShowView对象
SlideShowWindow对象
SlideShowWindow属性
SlideShowWindows集合对象

<<Microsoft PowerPoint>>

SlideShowWindows属性
SlideSize属性
SlideWidth 属性
SmallScroll方法
Solid方法
SoundEffect对象
SoundEffect属性
SourceFullName属性
SourceType 属性
SpaceAfter 属性
SpaceBefore属性
SpaceWidth属性
SpeakerNotes属性
Speed属性
Split方法
SplitHorizontal属性
SplitVertical属性
Start属性
StartingSlide属性
StartValue属性
State属性
StopAfterSlides属性
Style属性
SubAddress属性
Subscript属性
Superscript属性
Table对象
Table属性
TableDirection属性
Tab Stop对象
Tab Stops集合对象
Tab Stops属性
Tags对象
Tags属性
TemplateName属性
Text属性
TextDirection属性
TextEffect属性
TextEffectFormat对象
TextFrame对象
TextFrame属性
TextLevelEffect属性
TextRange对象
TextRange属性
TextStyle对象
TextStyleLevel对象
TextStyleLevels集合对象

<<Microsoft PowerPoint>>

TextStyles集合对象
TextStyles属性
TextToDisplay属性
TextUnitEffect属性
TextureName 属性
TextureType属性
ThreeD属性
ThreeDFormat对象
Title属性
TitleMaster属性
ToggleVerticalText方法
Top属性
Tracking属性
Transparency属性
TransparencyColor属性
TransparentBackground属性
TrimText方法
TwoColorGradient方法
Type属性
Underline属性
Ungroup方法
Unselect方法
Update方法
UpdateLinks方法
UpdateLinksOnSave属性
UseDefaultFolderSuffix方法
UseFormat属性
UseLongFileNames属性
UserPicture方法
UserTextured方法
UseTextColor属性
UseTextFont属性
Value方法
VBASigned属性
VBE属性
VBProject属性
Version属性
VerticalAnchor属性
VerticalFlip属性
Vertices 属性
View对象
View属性
ViewType属性
Visible属性
WebOptions对象
WebOptions 属性
WebPagePreview方法

<<Microsoft PowerPoint>>

Weight属性
 Width属性
 WindowActivate事件
 WindowBeforeDoubleClick事件
 WindowBeforeRightClick事件
 WindowDeactivate事件
 Windows属性
 WindowSelectionChange事件
 WindowState属性
 Words方法
 WordWrap属性
 Zoom属性
 ZoomToFit属性
 ZOrder方法
 ZOrderPosition属性
 (下册)
 MicrosoftOutlook2000语言参考手册
 Account属性
 Action对象
 Actions集合对象
 Actions属性
 Activate事件
 Activate方法
 ActiveControl属性
 ActiveExplorer方法
 ActiveInspector方法
 ActiveWindow方法
 ActualWork属性
 Add方法 (Actions集合)
 Add方法 (AddressesEntries集合)
 Add方法 (Attachments集合)
 Add方法 (Explorers集合)
 Add方法 (Folders集合)
 Add方法 (Inspectors集合)
 Add方法 (Items集合)
 Add方法 (Links集合)
 Add方法 (OutlookBarGroups集合)
 Add方法 (OutlookBarShortcuts集合)
 Add方法 (Pages集合)
 Add方法 (PropertyPages集合)
 Add方法 (Recipients集合)
 Add方法 (UserProperties集合)
 AddMembers方法
 Address属性
 AddressEntries集合对象
 AddressEntries属性
 AddressEntry对象

<<Microsoft PowerPoint>>

AddressEntry属性
AddressList对象
AddressLists集合对象
AddressLists属性
AddStore 方法
AllID ayEvent 属性
AlternateRecipientAllowed属性
Anniversary属性
AnswerWizard属性
Application对象
Application属性
Apply方法
AppointmentItem对象
Appoi ntmen tItem 属性
Assign方法
Assistant属性
AssistantName属性
AssistantTele phoneNumber 属性
Attac hmen t对象
Attachme ntAdd 事件
Attachme ntRead 事件
Attachments集合对象
Attachments属性
AutoForwarded属性
AutoResponse属性
BCC属性
Before AttachmentSave事件
BeforeCh eckName s事件
Before FolderSwitch事件
BeforeGroupAdd 事件
BeforeGroupRemove事件
BeforeGroupSwitch事件
BeforeNavigate事件
Before ShortcutAdd事件
Before ShortcutRemove事件
BeforeViewSwitch事件
Billin gInformation属性
Birthday属性
Body 属性
Business 2Tel ephoneNumbe r属性
BusinessAddress s属性
BusinessAddressCity属性
Busine ssAddressCountry属性
Busine ssAddre ssPostalCode 属性
Busine ssAddressPostOfficeBox属性
BusinessAddressState 属性
BusinessAddressStreet属性

<<Microsoft PowerPoint>>

BusinessFaxNumber属性
BusinessHomePage属性
BusinessTelephoneNumber属性
BusyStatus属性
CallbackTelephoneNumber 属性
CancelResponseState 方法
CanPaste属性
CanRedo属性
CanUndo 属性
Caption属性
CardData属性
CarTelephoneNumber属性
Categories属性
Category属性
CategorySub属性
CC属性
Children 属性
Class属性
ClearConversationIndex方法
ClearRecurrencePattern方法
Close事件
Close方法
Color属性
COMAddIns属性
CommandBars属性
Comment属性
Companies属性
CompanyAndFullName 属性
CompanyLastFirstNoSpace属性
CompanyLastFirstSpaceOnly属性
CompanyMainTelephoneNumber属性
CompanyName 属性
Complete属性
ComputerNetworkName 属性
ConferenceServerAllowExternal属性
ConferenceServerPassword属性
ContactItem 对象
ContactName 属性
ContactNames属性
Contacts属性
Contents属性
Controls集合
ConversationIndex属性
ConversationTopic属性
Copy方法
CopyLike属性
CopyTo方法

<<Microsoft PowerPoint>>

Count属性
CreateItem 方法
CreateItemFromTemplate方法
CreateObject方法
CreateRecipient方法
CreationTime 属性
CurrentFolder属性
CurrentGroup属性
CurrentItem 属性
CurrentUser属性
CurrentView属性
CustomAction事件
CustomerID属性
CustomPropertyChange事件
DateCompleted属性
DayOfMonth属性
DayOfWeekMask属性
Deactivate事件
DefaultItemType属性
DefaultMessageClass属性
DeferredDeliveryTime属性
DelegationState属性
Delegator 属性
Delete方法
DeleteAfterSubmit属性
Deleted属性
Department属性
Description属性
Details方法
Dirty属性
Display方法
DisplayName 属性
DisplayType 属性
DistListItem 对象
DLName 属性
DocPosted 属性
DocPrinted 属性
DocRouted属性
DocSaved属性
DocumentItem 对象
DueDate属性
Duration属性
EditorType属性
Email1Address属性
Email1AddressType属性
Email1DisplayName 属性
Email1EntryID属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Email2Address 属性
Email2AddressType 属性
Email2DisplayName 属性
Email2EntryID 属性
Email3Address 属性
Email3AddressType 属性
Email3DisplayName 属性
Email3EntryID 属性
Enabled 属性
End 属性
EndTime 属性
EntryID 属性
Exception 对象
Exceptions 集合对象
Exceptions 属性
Execute 方法
ExpiryTime 属性
Explorer 对象
Explorers 集合对象
Explorers 属性
FileAs 属性
FileName 属性
Find 方法
FindNext 方法
FirstName 属性
FlagDueBy 属性
FlagRequest 属性
FlagStatus 属性
FolderAdd 事件
FolderChange 事件
FolderRemove 事件
Folders 集合对象
Folders 属性
FolderSwitch 事件
Font 对象
FormDescription 对象
FormDescription 属性
Formula 属性
Forward 事件
Forward 方法
ForwardAsVcal 方法
ForwardAsVcard 方法
FreeBusy 方法
FTPSite 属性
FullName 属性
FullNameAndCompany 属性
Gender 属性

<<Microsoft PowerPoint>>

GetAssociatedAppointment方法
GetAssociatedTask方法
GetDefaultFolder方法
GetExplorer方法
GetFirst方法
GetFolderFromID方法
GetFreeBusy方法
GetInspector属性
GetItemFromID方法
GetLast方法
GetMember方法
GetNameSpace方法
GetNext方法
GetOccurrence方法
GetPageInfo方法
GetPrevious方法
GetRecipientFromID方法
GetRecurrencePattern方法
GetShareDefaultFolder方法
GovernmentIDNumber属性
GroupAdd事件
Groups属性
HasAttachment属性
Height属性
Hidden属性
HideFormPage方法
Hobby属性
Home2TelephoneNumber属性
HomeAddress属性
HomeAddressCity属性
HomeAddressCountry属性
HomeAddressPostalCode属性
HomeAddressPostOfficeBox属性
HomeAddressState属性
HomeAddressStreet属性
HomeFaxNumber属性
HomeTelephoneNumber属性
HTMLBody属性
HTMLEditor属性
Icon属性
ID属性
Importance属性
IncludeRecurrences属性
Index属性
Initials属性
Inspector对象
Inspectors集合对象

<<Microsoft PowerPoint>>

Inspectors 属性
Instance属性
InternetFreeBusyAddress属性
Interval属性
ISDNNumber属性
IsOnlineMeeting属性
IsPaneVisible 方法
IsReadOnly属性
IsRecurring属性
IsWordMail方法
Item方法
Item属性
ItemAdd事件
ItemChange事件
ItemRemove事件
Items集合对象
Items属性
ItemSend事件
JobTitle属性
Journal 属性
JournalItem 对象
Language属性
LanguageSetting 属性
LastFirstAndSuffix属性
LastFirstNoSpace属性
LastFirstNoSpaceCompany属性
LastFirstSpaceOnly属性
LastFirstSpaceOnlyCompany属性
LastModificationTime属性
LastName 属性
LastNameAndFirstName 属性
Left 属性
Link对象
Links 集合对象
Links 属性
Location属性
Locked属性
Logoff方法
Logon 方法
MailingAddress属性
MailingAddressCity属性
MailingAddressCountry属性
MailingAddressPostalCode 属性
MailingAddressPostOfficeBox 属性
MailingAddressState 属性
MailingAddressStreet属性
MailItem对象

<<Microsoft PowerPoint>>

Manager属性
ManagerName 属性
MAPIFolder 对象
MarkComplete方法
MeetingItem 对象
MeetingResponseStatus属性
MeetingStatus 属性
MemberCount属性
Members 属性
MessageClass 属性
MiddleName 属性
Mileage属性
MiniIcon属性
MobileTelephoneNumber属性
ModifiedFormPages属性
MonthOfYear属性
Move方法
MoveTo 方法
Name 属性
Namespace 对象
NetMeetingAlias属性
NetMeetingAutoStart属性
NetMeetingDocPathName 属性
NetMeetingOrganizerAlias属性
NetMeetingServer属性
NetMeetingType属性
NetShowURL 属性
New Explorer事件
New Inspector事件
New Mail事件
NickName 属性
NoAging属性
NoEndDate属性
NoteItem 对象
Number属性
Occurrences属性
OfficeLocation 属性
OneOff 属性
OnError事件
OnStatusChange方法
Open事件
OptionalAttendees属性
OptionsPagesAdd事件
Ordinal属性
OrganizationalIDNumber属性
Organizer属性
OriginalDate属性

<<Microsoft PowerPoint>>

OriginatorDeliveryReportRequested属性
OtherAddress属性
OtherAddressCity属性
OtherAddressCountry属性
OtherAddressPostalCode属性
OtherAddressPostOfficeBox属性
OtherAddressState属性
OtherAddressStreet 属性
OtherFaxNumber属性
OtherTelephoneNumber属性
OutlookBarGroup对象
OutlookBarGroups集合对象
OutlookBarPane对象
OutlookBarShortcut对象
OutlookBarShortcuts集合对象
OutlookBarStorage对象
OutlookInternalVersion属性
OutlookVersion属性
Owner属性
Ownership属性
Page对象
PageNumber属性
Pages集合
Pages集合对象
Panels集合对象
Panels属性
Parent属性
Password属性
PathName 属性
PatternEndDate属性
PatternStartDate属性
PercentComplete属性
PersonalHomePage属性
PickFolder方法
Position属性
Post方法
PostItem对象
Prefix属性
PrimaryTelephoneNumber属性
PrintOut方法
ProductCode属性
Profession属性
Progress 事件
PropertyChange事件
PropertyPage对象
PropertyPages集合对象
PropertyPageSite对象

<<Microsoft PowerPoint>>

PublishForm方法
Quit 事件
Quit 方法
RadioTelephoneNumber属性
Read 事件
ReadReceiptRequested 属性
ReceivedByEntryID属性
ReceivedByName 属性
ReceivedOnBehalfOfEntryID属性
ReceivedOnBehalfOfName 属性
ReceivedTime属性
Recipient对象
RecipientReassignmentProhibited属性
Recipients集合 对象
Recipients属性
RecurrencePattern对象
RecurrenceState属性
RecurrenceType属性
ReferredBy属性
Regenerate属性
Reminder 事件
ReminderMinutesBeforeStart属性
ReminderOverrideDefault属性
ReminderPlaySound属性
ReminderSet属性
ReminderSoundFile属性
ReminderTime属性
RemoteItem 对象
RemoteMessageClasses属性
RemoteStatus属性
Remove方法
RemoveMembers 方法
Repsy事件
Reply方法
ReplyAll事件
ReplyAll方法
ReplyRecipientNames属性
ReplyRecipients属性
ReplyStyle属性
ReplyTime属性
ReportItem对象
RequiredAttendees属性
ResetColumns方法
Resolve方法
ResolveAll方法
Resolved属性
Resources属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Respond方法
 ResponseRequested属性
 ResponseState属性
 ResponseStatus 属性
 ResponseStyle属性
 Restrict方法
 Role属性
 Save方法
 SaveAs方法
 SaveAsFile方法
 Saved属性
 SaveSentMessageFolder 属性
 SchedulePlusPriority属性
 ScriptText属性
 SelectedMailingAddress属性
 Selection集合对象
 Selection属性
 SelectionChange事件
 Send事件
 Send方法
 SenderName属性
 Sensitivity属性
 Sent属性
 SentOn 属性
 SentOnBehalfOfName属性
 Session属性
 SetColumns方法
 SetCurrentFormPage方法
 ShortcutAdd事件
 Shortcuts属性
 ShowFormPage方法
 ShowOn属性
 ShowPane方法
 Size属性
 SkipRecurrence 方法
 Sort方法
 Spouse属性
 Start方法
 Start属性
 StartDate属性
 StartTime属性
 StartTimer 方法
 Startup事件
 Status属性
 StatusOnCompletionRecipients属性
 Status Report 方法
 StatusUpdateRecipients属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Stop方法
StopTimer 方法
StoreID属性
Subject属性
Submitted属性
Suffix属性
SyncEnd 事件 ...
SyncObject对象
SyncObjects集合对象
SyncObjects属性
SyncStart事件
Tab 对象
Tabs集合
Target属性
TaskItem对象
TaskRequestAcceptItem对象
TaskRequestDeclineItem对象
TaskRequestItem对象
TaskRequestUpdateItem对象
TeamTask属性
TelexNumber属性
Template属性
Title属性
To属性
Top 属性
TotalWork属性
TrackingStatus属性
TrackingStatusTime 属性
TransferSize属性
TransferTime属性
TTYTDDTelephoneNumber属性
Type属性
UnRead属性
UnReadItemCount属性
Update方法
User1属性
User2属性
User3属性
User4属性
UserCertificate属性
UserProperty集合对象
UserProperty属性
UserProperty对象
UseWordMail属性
ValidationFormula属性
ValidationText属 性
Value属性

<<Microsoft PowerPoint>>

Version属性
VerticalScrollBarSide属性
ViewSwitch事件
ViewType属性
Visible属性
VotingOptions属性
VotingResponse属性
Web Page属性
WebViewAllowNavigation属性
WebViewOn属性
WebViewURL 属性
Width属性
WindowState属性
WordEditor属性
Write事件
YomiCompanyName 属性
YomiFirstName 属性
YomiLastName 属性
Zoom属性
MicrosoftFrontPage2000语言参考手册
Activate方法
ActiveDocument属性
ActiveFrameWindow 属性
ActivePageWindow属性
ActiveWeb属性
ActiveWebWindow属性
Add 方法 (NavigationNodes集合)
Add 方法 (PageWindows集合)
Add 方法 (Properties集合)
Add 方法 (Web Files集合)
Add 方法 (WebFolders集合)
Add 方法 (Webs集合)
Allow sLongFile names属性
AnswerWizard 属性
Application对象
Application属性
ApplyChanges方法
ApplyNavigation Structure 方法
ApplyTheme方法
Build属性
CancelRequests方法
Caption属性
CheckedoutBy属性
Checkin方法
Checkout方法
Children属性
Close方法

<<Microsoft PowerPoint>>

COMAddIns属性
CommandBars属性
Copy方法
Count属性
Creator属性
Delete方法 (NavigationNodes)
Delete方法 (Pro tertie s)
Delete方法 (Web)
Delete方法 (WebFile)
Delete方法 (WebFiles)
Delete方法 (WebFolder)
Delete方法 (WebFolders)
Delete方法 (Webs)
Document属性
Edit方法
Extension属性
File 属性
Files属性
FileSearch 属性
Folders 属性
Format属性
FrameWindow属性
Home属性
HomeNavigationNode属性
HorizontalResolution 属性
IsDirty属性
IsExecutable 属性
IsOpen属性
IsReadable属性
IsRoot属性
IsUnderRevisionControl属性
IsWeb属性
IsWritable属性
Item属性
Label属性
LanguageDesignation属性
LanguageSettings属性
LocateFile 方法
LocateFolder 方法
LocatePage方法
MakeAbs方法
MakeRel方法
MakeWeb方法
MetaTags集合对象
MetaTags属性
Move方法
Name属性

<<Microsoft PowerPoint>>

navigationNode对象
NavigationNode属性
NavigationNodes集合对象
Next属性
OnAfterPageSave事件
OnAfterWebPublish事件
OnBeforePageSave事件
OnBeforeWebPublish事件
OnPageClose事件
OnPageNew事件
OnPageOpen事件
OnWebClose事件
OnWebNew事件
OnWebOpen事件
Open方法
OperatingSystem属性
OrganizationName属性
PageWindow对象
PageWindows集合对象
PageWindows属性
Parent属性
Prev属性
ProductCode属性
ProfileString属性
Properties集合对象
Properties属性
Publish方法
Quit方法
RecalcHyperlinks方法
Refresh方法
RemoveWeb方法
RevisionControlProject属性
RootFolder属性
RootNavigationNode属性
Run方法
Save方法
SaveAs方法
SelectedFiles属性
SelectedFolders属性
SharedBorders属性
System对象
System属性
Theme对象
ThemeProperties属性
Themes集合对象
Themes属性
Title属性

<<Microsoft PowerPoint>>

UndoCheckOut方法
Url 属性
UserName属性
Version 属性
VerticalResolution属性
View Mode 属性
Visible属性
Web对象
Web属性
WebFile对象
WebFiles集合对象
WebFolder对象
WebFolders集合对象
Webs集合对象
Webs属性
WebWindow对象
WebWindows集合对象
WebWindows属性

<<Microsoft PowerPoint>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>