

<<腦中風>>

图书基本信息

书名：<<腦中風>>

13位ISBN编号：9789574688463

10位ISBN编号：9574688461

出版时间：大展

作者：崔毅 著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<腦中風>>

內容概要

中風是指突然昏仆，不醒人事，半身不遂，口舌歪斜，語言不利，偏身麻木，或不經昏仆僅以歪僻不遂為主證的一種腦病。

本病好發於年齡四十~六十歲，由於發病急變化快，症見多端，猶如「暴風之疾迅，矢石之中的」與自然界風邪「善行而數變」的特性相似，故古人稱其為「中風」，又名「卒中」。

中風的病證主要有兩大類。

一為邪實氣逆，閉塞清竅，五臟受累，六腑皆搖，而出現吐血、便血、喘促、昏憤、全身抽搐、兩目上視、唇甲紫暗等；另一類為元氣敗脫，神散亂，而出現高熱驟退，體溫不升，面色蒼白、四肢厥冷、冷汗淋漓、目合口開、氣息低微等。

日常重視先兆症的觀察，本病在未發之前，如果有中風先兆，必須積極防治，這是預防中風病發生的關鍵。

預防中風的發生，要防止情緒的劇烈波動，保持心情的舒暢。

飲食宜清淡，忌辛香燥熱、肥膩厚味醇香之品，以免生痰化熱動風。

生活起居要有規律，寒溫要適宜，勞逸須結合，適當進行體育活動，使氣血調和，關節疏利。

病發後加強護理是提高治癒率，減少合併症，降低死亡率的重要環節。

急性期病人宜臥床休息，同時密切觀察病情，若體溫超過攝氏三十九度，可物理降溫，並警惕變證的發生。

保持呼吸道通暢，防止肺部、皮膚、口腔等部位感染。

待病人神志清醒後，適當地進行患側肢體功能的康復鍛鍊，從日常生活的必須動作開始，循序漸進，有利於促進癱瘓肢體功能的恢復。

腦中風，一是腦血管阻塞不通（腦梗塞），一是血管破裂，導致腦部周圍的組織喪失正常的功能（腦溢血）。

台灣十大死因，連二年腦血管疾病排第三名，佔百分之七，國人不可等閒視之。

<<腦中風>>

書籍目錄

前言 第一章 何謂腦中風 第二章 各種症狀的護理和運動療法 第三章 護理者須知 第四章 自助用具
附錄 風濕症體操法

<<腦中風>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>